


1894.



Preis-Verzeichniss der Samenhandlung



J. W. Wunderlich

Frankfurt a. M.

Gegründet 1823.

25, Markt 25.

Bemerkungen.

Ich erlaube mir, meinen geehrten Abnehmern mein neues Preisverzeichniss zur gefälligen Auswahl ihres Bedarfs, unter Zusicherung **streng reeller** und **möglichst prompter** Bedienung zu überreichen.

Alle in meinem Verzeichnisse **nicht** aufgeführten Sorten, werde ich auf Verlangen gerne aus den zuverlässigsten Quellen zu besorgen bemüht sein.

Gold und Werthe des Auslandes werden nach Cours berechnet.

Briefe und Gelder erbitte ich franco.

Mir unbekannte Besteller werden gebeten, ihre werthen Aufträge mit Zahlung begleiten oder mir gestatten zu wollen, den Betrag durch Nachnahme zu erheben, weil andernfalls die Bestellung nicht berücksichtigt werden kann.

Um Irrthümer zu vermeiden, bitte für jeden Artikel die Benennung meines Verzeichnisses zu gebrauchen.

Emballage nehme ich zum berechneten Werthe zurück, wenn dieselbe **binnen vier Wochen nach Empfang** unbeschädigt und franco zurückgeliefert wird.

Die **Versendung** geschieht auf Gefahr und Kosten des Bestellers. Bei Bahnversandt bitte um Angabe der Endstation. Wo die Art des Versandts (ob **Fracht-, Eil-** oder **Postgut**) nicht angegeben ist, entscheide ich nach bestem Ermessen, **ohne jedoch irgend welche Verantwortung dafür zu übernehmen.**

Reclamationen können nur berücksichtigt werden, wenn dieselben innerhalb **8 Tagen** nach Empfang der Waare gemacht werden.

Zur gefälligen Beachtung.

☛ Da ich für meine sämmtlichen Versendungen und Beziehungen von Waaren für meine Rechnung, wie für diejenige meiner Besteller, auf Eisenbahnen, Fuhren und Posten **versichert** bin, so beliebe man bei etwaigen hierauf bezüglichen Vorkommnissen sofort Anzeige davon an mich gelangen zu lassen.


☛ Auf portofreies Verlangen sende ich **gratis** meinen:

Catalog über Haarlemer Blumenzwiebeln, von denen ich von Mitte August bis Ende November Lager halte;

Catalog meiner Baumschulen unter der Firma **S. & J. Rinz.**

Frankfurt a. M. im Januar 1894.

J. W. Wunderlich.



51. **Wirsing des Vertus,** sehr gross und zart.

Gemüse-, Feld-, Gras- und Wald-Samen.

Preise: deutsche Reichswährung, 1 Mark = 100 Pfennige. Ohne Verbindlichkeit für Steigen und Fallen der Preise.

Die Notirungen pr. 100 Kilo gelten nur bei Abnahme von mindestens 10 Kilo.
„ „ „ 1 „ „ „ „ „ „ „ 125 Gr.
„ „ „ 100 Gr. „ „ „ „ „ „ 50 „

		100 Grm. ℳ	₰	20 Grm. ℳ	₰
1.	**Blumenkohl,** Asiatischer, bester, grosser .	1	80	—	50
2.	„ **Berliner,** vorzüglich zum Treiben, wie für's freie Land	—	—	1	80
3.	„ Englischer, früher niedriger . . .	1	80	—	50
4.	„ Erfurter, grosser früher	—	—	1	50
5.	„ „ **ächter Zwerg-,** zum Treiben, 5 Gramm ℳ 1 25	—	—	4	50
6.	„ „ nachgebauter Zwerg	—	—	1	50
7.	„ **Frankfurter, früher, Riesen-** . .	1	50	—	45
8.	„ „ **mittelfrüher, allervorzüglichster Riesen-** . . .	1	50	—	45
9.	„ „ **später Riesen-**	1	60	—	45
10.	„ **Plainpalais,** sehr früh, blendendweiss, sehr gleichmässig und ertragreich .	—	—	2	—
11.	„ Salomon, gross, extra	—	—	2	—
12.	„ Stadtholder, später grosser	1	80	—	50
13.	**Brockoly,** Englischer, blauer	1	80	—	50
14.	„ Englischer, weisser	2	20	—	60
15.	„ Französischer, blauer	1	10	—	30
16.	„ „ weisser	1	10	—	30
17.	**Weisskraut** (Kappus), grosses, spätes . .	—	70	—	20
18.	„ **Braunschweiger, grosses plattrundes spätes, extra** . . .	1	10	—	30
19.	„ „ nachgebautes	—	75	—	20
20.	„ von **Cluny,** frühes, festes plattrundes, ganz niedrig, auf der Erde liegend	—	55	—	15
21.	„ **Elsässer,** s. gross. platt. feinripp., festes	2	20	—	60
22.	„ Engl. Yorkisches, niedriges ganz frühes	1	20	—	35
23.	„ „ „ grosses frühes	1	20	—	35
24.	„ „ Zuckerbrod, ganz frühes . . .	—	—	—	35
25.	**Weisskraut,** Erfurter, grosses frühes . .	—	95	—	25
26.	„ „ kleines, ganz frühes	—	90	—	25
27.	„ **frühestes Express,** ächt	1	20	—	35
28.	„ **allerfrühestes, amerikanisches,** sehr zart, ertragreiche Marktsorte, **neu**	—	—	2	30
29.	„ **Gerauer,** grosses spätes, extra . .	—	90	—	25
30.	„ Griechisches Centner	—	85	—	20
31.	„ Johannistag, mittelgrosses frühes . .	—	90	—	25
32.	„ Magdeburger, grosses festes plattrundes	—	90	—	25
33.	„ **Pariser,** allerfrühestes	—	—	2	20
34.	„ Schlitzer, blaurippiges, frühes, spitzes	—	95	—	25
35.	„ Schwäb. Filder, gross. spitz. Zuckerhut	1	20	—	35
36.	„ **Schweinfurter,** s. früh. gross zart ächt	—	—	—	75
37.	„ „ „ nachgebautes .	1	30	—	35
38.	„ **Tyroler,** niedriges frühes extra . .	1	10	—	30
39.	„ Westerwälder, hoh. Strunkkraut . .	—	75	—	20
40.	„ Wetterauer, bläuliches, spätes . . .	—	95	—	25
41.	„ Winnigstädter, frühes eiförm. Zuckerhut	1	35	—	35
42.	**Rothkraut,** Erfurter, blutrothes, kleines frühes, extra	1	10	—	30
43.	„ holländisch schwarzrothes, feines frühes	—	90	—	25
44.	„ „ „ feines spätes	1	—	—	25
45.	„ „ blutrothes, grosses spätes	—	90	—	25
46.	„ blutrothes, Riesen, extra gross . .	1	30	—	35
47.	**Wirsing,** grüner krauser gewöhnlicher .	—	55	—	15
48.	„ mittelfrüher Nürnberger	—	55	—	15
49.	„ grosser grüner krauser, später . . .	—	55	—	15
50.	„ Chou marcelin, fr. niedr. ausdauernd	—	75	—	20
51.	„ **des Vertus** sehr gross und zart . .	—	85	—	25

		100 Grm. ℳ ₰	20 Grm. ℳ ₰
52.	**Wirsing, Frankfurter,** niedriger früher gelber (Oberräder) . .	— 90	— 25
53.	„ „ grosser **Zuckerhut** . .	— 90	— 25
54.	„ **Groots Liebling,** fein gekraust nied. grüner, sehr früh	— 55	— 15
55.	„ **Johannistag, frühest., kraus., ächt**	1 —	— 25
56.	„ **allerfrühester Pfingst-** sehr gleichmässig und ertragreich	— —	1 50
57.	„ **Kölner,** grosser, grüner Kopf- . .	— 60	— 15
58.	„ **Ulmer,** fr. Kopf-, **ächte Ulmer Saat**	1 60	— 40
59.	„ „ mittelfrüher Kopf-, „ „ „	1 60	— 40
60.	„ „ grosser spät. Kopf-, „ „ „	1 60	— 40
61.	„ „ früher Kopf-, **nachgebauter** .	— 55	— 15
62.	„ „ mittelfrüher Kopf-, „ . .	— 55	— 15
63.	„ „ grosser später „ „ . .	— 60	— 15
64.	„ Savoyer, ganz gelber	— 60	— 15
65.	„ **Schweinfurter,** ächt. grosser zart.	1 60	— 40
66.	„ **Wiener,** niedriger ganz früher . .	— 55	— 15
67.	„ „ niedrigster **früher Treib,** auch zu später und früher Aussaat fürs freie Land vorzüglich	— 55	— 15
68.	**Rosen-** oder **Sprossenkohl,** Brüsseler, mit geschlossenen Köpfchen	— 50	— 15
69.	„ reichtragender Zwerg-, **extra** . .	— 55	— 15
70.	**Ober-Kohlrabi,** feinstlaub. **weisse Treib-**	— —	— 80
71.	„ feinstlaubige **blaue Treib-** . . .	— —	— 80
72.	„ **Wiener** niedrige, ganz frühe weisse	2 50	— 60
73.	„ „ „ „ „ blaue .	3 —	— 70
74.	„ „ „ nachgebaute weisse .	1 50	— 40
75.	„ „ „ „ blaue .	1 80	— 45
76.	„ **Ulmer** frühe weisse zarte dicke Glas-	1 20	— 35
77.	„ **Englische** frühe blaue	1 80	— 45
78.	„ „ mittelfrühe weisse	1 20	— 35
79.	„ grosse späte weisse	1 50	— 40
80.	„ „ „ blaue	1 80	— 45
81.	„ blaue zarte **Riesen-** (Missernte) .	— —	— —
82.	„ weisse „ „	1 30	— 35
83.	„ Goliath, weisse verbesserte Riesen .	— —	— 50
84.	„ „ blaue „ „ .	— —	— 60
85.	**Unter-Kohlrabi,** (Kohlrüb.), gr. glatt. weiss.	— 35	— 10
86.	„ „ „ „ „ gelbe	— 40	— 10
87.	„ **Schmalz,** dicke weisse	— 35	— 10
88.	„ „ „ gelbe	— 40	— 10
	(Die folgenden Sorten sind auch für rauhe Lagen geeignet):		
89.	„ **ächt engl.** einwurz. Riesen-, weisse	— 40	— 10
90.	„ „ gelbe rothköpfige . . .	— 40	— 10
91.	„ „ „ grünköpfige . . .	— 40	— 10
92.	„ „ „ m. broncefarb. Kopf	— 40	— 10
93.	„ Westerwälder, **besonders zarte** weisse einwurzelige dicke . . .	— 60	— 15
94.	**Winterkohl,** krauser niedr. grüner . .	— 55	— 15
95.	„ niedrig feingekrauster grüner . . .	— 55	— 15
96.	„ krauser niedr. blauer	1 50	— 40
97.	„ „ hoher grüner	— 60	— 15
98.	„ „ „ blauer	1 10	— 30
99.	„ bunter Plümage oder Federkohl . .	— —	— 40
100.	„ Palmbaum	— 90	— 25
101.	„ **Mombacher** fein., krauser, halbhoher	— 75	— 20

104. **Chou Moellier, Markkohl.**

		100 Grm. ℳ ₰	20 Grm. ℳ ₰
102.	**Riesenkohl,** grün., Viehfutter, 1,70 Mtr. hoch	— 55	— 15
103.	„ hoher blauer . . . 2,00 „ „	1 20	— 30
104.	„ **Chou Moellier,** Markkohl breitstrunkiger, sehr vorzügliches Futter für's Vieh; von Ende Sommer bis in den Herbst wird er geblattet und die Strünke vor Eintritt des Frostes in Sicherheit gebracht	— 65	— 20
105.	**Schnittkohl,** gewöhnlicher	— 30	— 10
106.	„ englisch. grüner	— 30	— 10
107.	**Butterkohl,** zarter gelber	1 10	— 30
108.	**Butterkraut**	1 20	— 30
109.	**Carminatkohl**	1 —	— 25
110.	**Seekohl,** sehr feines Gemüse . . .	1 40	— 35

Rüben- u. Wurzel-Arten.

		100 Grm. ℳ ₰	20 Grm. ℳ ₰
111.	**Mairüben,** plattrunde frühe weisse . .	— 30	— 10
112.	„ „ „ gelbe . . .	— 40	— 10
113.	„ früheste plattrunde weisse rothköpfige Münchener Treib-	— 70	— 20
114.	„ „ amerikanische weisse rothköpf.	— 55	— 15
115.	**Herbstrüben,** Babenhäuser, **extra** lange weisse grünk. süsse ächte pr. Ko. ℳ 3 20	— 40	— 10
116.	„ Bortfelder lange gelbe „ „ „ 3 20	— 40	— 10
117.	„ lange weisse rothköpfige „ „ „ 3 —	— 40	— 10
118.	„ **lange süsse weisse blauköpfige** Missernte	— —	— —
119.	„ runde weiss. rothk. Pfälzer pr. Ko. ℳ 2 60	— 35	— 10
120.	„ **plattrunde, weisse rothköpfige extra,** vorzüglich zart u. süss pr. Kilo ℳ 2 80	— 40	— 10
121.	„ „ gelbe holländische	— 30	— 10
122.	„ **Teltower (Berliner) kleine weiss. ächt.**	— 30	— 10

Futterrüben, ächte englische, grosse:

Nr.	Sorte	100 Grm. M. ₰	20 Grm. M. ₰
123.	„ weisse grünköpf. Kugel- pr. Ko. M 2 70	— 35	— 10
124.	„ „ ovale Pomeranian „ „ „ 2 80	— 35	— 10
125.	„ „ lange dicke grünk. „ „ „ 2 90	— 35	— 10
126.	„ gelbe grünk. rund. Bullock „ „ „ 2 50	— 35	— 10
127.	**Beeten-** oder **Salatrüben, dunkelblutr. lange feine extra** pr. Ko. M 2 40	— 35	— 10
128.	„ schwarzr. lange **dunkellaub.,** ausgezeichn. v. Geschmack pr. Ko. M 2 80	— 40	— 10
129.	„ „ runde **dunkellaub.** „ „ „ 3 80	— 50	— 15
130.	„ dunkelblutrothe runde „ „ „ 2 40	— 40	— 10
131.	„ **egypt.** dunkelr. plattr. fr. „ „ „ 2 70	— 40	— 10

142. **Runkelrübe, gelbe eiförmige des Barres,** vorzüglich.

Runkelrüben, Dickwurz oder Rangen.

Nr.	Sorte		pr. Kilo M. ₰
132.	**Eckendorfer Riesen-Walzen,** rothe . .	—	2 —
133.	„ „ „ gelbe . .	—	2 —
134.	**Oberndörfer ächte** dick. runde gelb.	—	2 —
135.	„ „ „ „ „ und röthlich gelbe	—	2 20
136.	**Riesen-Flaschen-,** gelbe extra . . .	—	1 90
137.	„ „ rothe „ . . .	—	1 90
138.	Riesen-Pfahl-, halblange rothe, sehr ertragreich	—	2 —
139.	**Mammoth,** neue goldgelbe gelbfleischige sehr ertragreich, variirt noch in Farbe und Form	—	2 20
140.	„ lange **rothe**	—	1 70
141.	**Vauriac,** lange gelbe **Riesen, sehr ertragreich** u. widerstandsfähig, neu	—	2 20
142.	**des Barres, gelbe eiförmige vorzüglich**	—	2 20
143.	Lange gelbe, aus der Erde wachsende .	—	1 80
144.	**Walzen-,** goldgelbe	—	2 20

Nr.	Sorte		pr. Kilo M. ₰
145.	**Kuhrüben, lange weisse grünköpfige, aus der Erde wachsende sehr ertragreiche Sorte**	—	2 30
146.	**Zuckerrüben,** ächte zuckerreichste Klein-Wanzlebener, verbesserte	—	1 40
147.	„ ächte dick. weiss. Imperial verbesserte	—	1 50

161. **Carotten, französische halblange, abgerundete von Luc.**

Möhren oder Gelberüben:

Nr.	Sorte	pr. Kilo M.	100 Grm. M. ₰	20 Grm. M. ₰
148.	„ gr. dicke weissg. Saalfelder . .	1 80	— 30	— 10
149.	„ „ blassgelbe Saalfelder, reingeriebener Samen, **extra** . .	1 70	— 30	— 10
150.	„ **weisse** grünköpf. Riesen-, reingerieb Samen	1 60	— 30	— 10
151.	„ **rothgelbe** grünköpfige ächte Riesen-, reingeriebener Samen	2 20	— 35	— 10
152.	„ dicke rothgelbe	1 80	— 30	— 10
153.	„ gr. lange rothe Braunschweiger	2 —	— 35	— 10
154.	„ **Hanauer ächte** rothgelbe, extra	3 —	— 40	— 10
155.	„ frühe feine rothe Altringham .	3 40	— 45	— 15
156.	**Carotten,** Douwiker, frühe rothe feine kurze zum Treiben . .	3 20	— 45	— 15
157.	„ Englische lange frühe dunkelrothe	5 20	— 60	— 15
158.	„ abgerieben: **Frankfurter ächte lange frühe** rothe	2 80	— 40	— 10
159.	„ abgerieben: franz. halbl. stumpf v. **Nantes** roth.	2 80	— 40	— 10
160.	„ abgerieben: „ „ „ **Carentan** „ (ohne Herz) sehr fein . .	2 80	— 40	— 10
161.	„ abgerieben: „ halbl. abgerundete v. **Luc**	2 80	— 40	— 10
162.	„ abgerieben: „ **Guérande, kurze frühe dicke** dunkelrothe . .	3 —	— 40	— 10
162a.	„ **Pariser Markt-,** allerfrühste Treib. reingerieben	5 80	— 70	— 20
163.	„ **ganz kurze, extra früh. Pariser Mistbeet-,** reingerieb. Samen **ächt**	4 40	— 55	— 15
164.	„ holländische früheste, kurze rothe zum Treiben . .	3 80	— 45	— 15
165	„ holländische kurze frühe rothe zum Treiben u. fürs freie Land	4 20	— 50	— 15
166.	„ holländische kurze nachgebaute, reingeriebener Samen	2 50	— 35	— 10

Nr.	Sorte	pr. Kilo ℳ	100 Grm. ℳ ₰	20 Grm. ℳ ₰
167.	**Cichorienwurzel,** dicke Braunschw.	—	1 80	— 40
168.	Haferwurzel	—	— 40	— 15
169.	Pastinakwurzel	1 60	— 30	— 10
170.	**Petersilienwurzel,** dicke	1 90	— 30	— 10
171.	**Scorzoner** oder **Schwarzwurzel** .	5 50	— 70	— 20
172.	„ echte russische		1 —	— 25
173.	Zuckerwurzel		— 80	— 20
174.	**Rapunzel,** kleine weisse		2 —	— 50
175.	„ grosse rothgelbe		— 45	— 15
176.	**Sellerie,** Knollen- oder Kopf-, gewöhnl.		— 60	— 15
177.	„ „ vorzüglicher **dicker kleinkräutiger**		— 75	— 20
178.	„ „ Erfurter Kopf-, früher weisser, extra		— 70	— 20
179.	„ „ kurzlaubiger Apfel . . .		1 —	— 25
180.	„ „ gross.glatt. **PragerRiesen**		1 20	— 30
181.	„ Pariser weisser zum **Bleichen** . .		— 50	— 15
182.	„ „ violetter „ „ . .		— 50	— 15
183.	**Radieschen** oder **Monatrettig** gemischt		— 45	— 10
184	„ runde weisse kleinkräutige . . .		— 40	— 10
185.	„ „ „ „ früheMistbeet,extra		— 45	— 15
186.	„ „ rosenrothe kleinkräutige . .		— 50	— 15
187.	„ „ „ mit weissen Enden . .		— 60	— 15
188.	„ „ carminr. kleinkräut. fr. Mistbeet		— 60	— 15
189.	„ „ scharlachroth. **Dreienbrunner** vorzüglich zum Treiben . .		— 60	— 15
190.	„ „ dunkelr. kleinkr. (Champagner)		— 50	— 15
191.	„ „ violette kleinkr.		— 45	— 15
192.	„ „ gelbe Wiener		— 40	— 10
193.	„ **kegelförmige scharlachrothe,** allerfrüheste, zum Treiben ausgezeichnete Sorte		— 65	— 20
194.	„ halblange rosenrothe, frühe Mistbeet-		— 50	— 15
195.	„ „ scharlachr., früh. Mistbeet- .		— 50	— 15
196.	„ „ rosenrothe mit weissen Enden		— 50	— 15
197.	„ lange rosenrothe		— 35	— 10

207. **Sommerrettig Mai-, weisser Delicatess, neu.**

Nr.	Sorte	100 Grm. ℳ ₰	20 Grm. ℳ ₰
198.	**Sommer-** oder **Frühretttig,** lange graue	— 40	— 10
199.	„ früheste runde kleine graue extra .	— 65	— 15
200	„ runde schwarze	— 35	— 10
201.	„ Wiener runde gelbe	— 40	— 10
202.	„ halblange Münchener **Treib,** sehr zart	— 55	— 15
203.	„ weisse frühe **Münchener Bier, ächt**	— 60	— 15
204.	„ Forellen, graue halblange	— 55	— 15
205.	„ chinesische rosenrothe lange . . .	— 55	— 15
206.	„ **Mai-, ovale goldgelbe,** sehr früh	— 40	— 10
207.	„ „ weisse **Delicatess, neue** halblange frühe	— 65	— 20
208.	„ **Stuttgarter Riesen,** weisse zarte	— 60	— 15

216. **Winterrettig,** lange violette, **von Gourney, sehr zart.**

Nr.	Sorte	100 Grm. ℳ ₰	20 Grm. ℳ ₰
209.	**Herbstrettig,** rothe	— 35	— 10
210.	„ violettrothe runde Ulmer, Missernte	— —	— —
211.	**Winterrettig,** Erfurter lange schwarze .	— 35	— 10
212.	„ „ „ weisse . .	— 35	— 10
213.	„ zarte runde weisse	— 40	— 10
214.	„ Holländische runde schwarze . . .	— 40	— 10
215.	„ Spanische schwarzrothe, langrunde .	— 45	— 15
216.	„ lange **violette** von **Gourney,** sehr zart	— 65	— 20
217.	„ „ **graue von Laon, sehr gross und zart**	— 50	— 15
218.	„ „ **Pariser kohlschwarze,** cylinderförmige, Fleisch rein weiss	— 40	— 10
219	**Zwiebeln,** Braunschweiger grosse plattrunde dunkelrothe	1 20	— 30
220.	„ breite harte gelbe	— 85	— 25
221.	„ **Frankfurter,** gr. plattr. blassgelbe	1 10	— 30
222.	„ Französische blassrothe	— 60	— 15
223.	„ „ weisse	— 60	— 15
224	„ lange birnförmige süsse . . .	— 90	— 25
225.	„ Holländische runde braungelbe . .	— 85	— 25
226.	„ Madeira, sehr grosse platte . . .	— 75	— 20
227.	„ „ runde grosse Riesen-	— 60	— 15
228.	„ Rheinische runde fleischrothe . . .	1 10	— 30
229.	„ Seeländische, ächte plattrunde silberweisse	1 40	— 35
230.	„ Winter- oder ewige Zwiebeln . .	— 70	— 20
231.	„ **Zittauer, grösste runde gelbe** .	1 —	— 25
232.	„ **Tripoli, Marzajola di Nozera,** allerfrüheste silberweisse platte	— 80	— 20
233.	„ „ **Giant Rocca,** braungelbe kugelförmige Riesen	— 70	— 20
234.	„ „ **blutrothe kugelförmige** Riesen	— 70	— 20
235.	**Porree od. Welschlauch,** früh. best. Sommer-	— 75	— 20
236.	„ von Rouen, sehr gross. dicker Sommer-	1 20	— 30
237.	„ dickpolliger Winter-, ausgezeichnet	1 10	— 30

		100 Grm. M. Pf.	20 Grm. M. Pf.
238.	**Porre** oder **Welschlauch,** Brabanter, ächter dicker Winter-	1 20	— 30
239.	„ **Riesen von Carentan**	1 60	— 35
240.	Schnittlauch . . . 100 Korn M. — 30	— —	— —

Steckzwiebeln.

		pr. Kilo M. Pf.	
241.	Runde kleine ausgewählte gelbe	1 —	— —
242.	Birnförmige lange ausgewählte	1 10	— —
243.	Schalotten, gewöhnliche	1 80	— —
244.	„ dänische grosse haltbare	1 —	— —
245.	Knoblauch in ungetheilten Knollen	1 15	— —

Küchen-Kräuter.


		100 Grm. M. Pf.	20 Grm. M. Pf.
246.	Angelica	— 60	— 15
247.	Anis	— 30	— 10
248.	Basilikum, grossblättriges	— 45	— 15
249.	„ kleinblättriges	— 55	— 15
250.	„ „ violettes	— 65	— 20
251.	„ lattigblättriges grünes	— 65	— 20
252.	Bohnen- oder Pfefferkraut	— 40	— 10
253.	„ perennirendes	— 60	— 15
254	Borasch	1 00	— 25
255.	Cardobenedicten	— 30	— 10
256.	Coriander	— 30	— 10
257.	Dill	— 35	— 10
258.	**Eierfrucht,** weisse runde	1 20	— 30
259.	„ lange weisse	1 40	— 35
260.	„ lange schwarzviolette von Palermo	— —	— 45
261.	„ „ schwarze	1 40	— 35
262.	„ grosse scharlachrothe	1 40	— 35
263.	„ runde violette	1 60	— 40
264.	„ lange „	1 20	— 30
265.	Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum	1 40	— 35
266.	Esdragon, russischer. 1 Portion M. — 50	— —	— —
267.	„ Pflanzen der ächten deutschen **aromatischen** Sorte (trägt keinen Samen) nur bei gelinder Witterung versendbar . 10 Stück M. 3 — à Stück	— 40	— —
268.	Fenchel	— 30	— 10
269.	„ süss. Bologneser, m. wohlschmeck. Wurzel	— 40	— 10
270.	Isop	1 —	— 25
271.	Kerbel, gewöhnlicher	— 30	— 10
272.	„ kraus gefüllter	— 45	— 15
273.	**Kerbelrüben,** im Herbst zu säen	— 80	— 20
274.	Krausemünze (Mentha crispa) Portion M. — 40	— —	— —
275.	Kümmel, frischer Wiesen-	— 30	— 10
276.	Lavendel	— 50	— 15
277.	Löffelkraut	— 60	— 15
278.	Majoran, französischer	— 60	— 15
279.	**Mangold** mit breiten weissen Rippen	— 30	— 10
280.	„ **Lyoner, mit extra breiten weissen Rippen**	— 30	— 10
281.	„ gelb. breitrippiger **ächter Schweizer**	— 30	— 10
282.	Melde, grosse gelbe Garten	— 30	— 10
283	Melisse	— —	— 35
284.	**Petersilie,** gewöhnliche Abschnitt-	— 30	— 10
285.	„ kraus gefüllte	— 40	— 10
286.	„ extra kraus gefüllte Zwerg-	— 40	— 10
287.	„ ganz fein gekrauste **Moos-,** extra	— 40	— 10
288.	„ englische Zier-, Myatts	— 50	— 15

Capsicum annuum.

		100 Grm. M. Pf.	20 Grm. M. Pf.
289.	**Pfeffer, spanischer** m. lang. rother Frucht	— 60	— 15
290.	„ „ langer gelber	— —	— 30
291.	„ „ kirschförmiger	— —	— 35
292.	„ „ rother liebesapfelfrüchtiger	— —	— 30
293.	„ „ roth. monströs.	— —	— 35
294.	„ „ **Elephantenrüssel,** sehr lange rothe Früchte neu	— —	— 65
295.	„ „ **Tom Thumb,** ganz niedrig, corallenrothe spitze Früchte, neu	— —	— 65
296	„ „ violetter von **Chili,** neu	— —	1 40
297.	**Pfeffermünze,** (Mentha piperita) 100 Korn M. — 30	— —	— —
298.	Pimpinelle	— 50	— 15
299.	Portulak, französischer gelber	— 55	— 15
300.	„ holländischer grossblättriger gelber	— 65	— 15
301.	Raute, Weinraute	— 80	— 20
302.	Rhabarber, engl. Victoria	— 80	— 20
303.	Rosmarin	— —	— 50
304.	Salbei	— —	— 30
305.	Sauerampfer, **grossblättriger**	1 20	— 30
306.	„ englischer Spinat, Rumex patientia	— 85	— 20
307.	„ grosser **langer breitblättr. Lyoner**	1 60	— 40
308.	**Spinat,** grossblättr. für Sommer u. Winter mit spitzem Samen . 1 Kilo M. — 90	— 25	— 10
309.	„ grosser Braunschweiger 1 „ „ — 90	— 25	— 10
310	„ de Gaudry, gr. salatblättr. 1 „ „ — 90	— 25	— 10
311.	„ monströser v. **Viroflay,** grösster rundblättriger Riesen . 1 Ko. M. — 90	— 25	— 10
312.	„ grossblättriger **dunkelgrüner, spät aufschiessender** . 1 Ko. M. 1 —	— 30	— 10
313.	„ Neuseeländischer, Tetragonia expansa	— 40	— 10
314.	„ peruvianischer, Chenopodium Quinoa	— 40	— 10
315	**Thymian,** französischer	— —	— 90
316.	„ Winter oder deutscher	— —	— 50
317	**Tomate** oder **Liebesapfel,** gewöhnl. roth.	— 40	— 10
318.	„ niedriger früher rother, mit krausem Blatt	— —	— 40
319.	„ **Acme,** violettroth, vorzüglich	— —	— 50
320.	„ **Präsident Garfield,** grossfrüchtig	— —	— 65
321.	„ früher glatter runder **Maiflower**	— —	— 40
322.	„ **the Trophy** scharlachr.	— —	— 25
323.	„ „ „ neuer goldgelb.	— —	— 50
324.	„ „ **Peach,** neu, einem Pfirsich täuschend ähnlich in Farbe und Form	— —	— 70
325.	„ „ **Star, allerfrühste** leuchtend carmoisinroth	— —	— 70
326.	Tripmadam (Sedum reflexum)	— —	1 50
327.	**Waldmeister,** Asperula odorata	— —	— 90
328.	Wermuth, Artemisia Absintium	— —	— 50



358. **Kopfsalat, Ohio,** spitzer gelber, vorzüglich zarter, krachender.



370. **Kopfsalat, Winter-, Bourguignonne,** extra grosser gelber,

Salat-Arten.

w weiss, s schwarz, g gelb Korn.

Nr.	Sorte	Korn	100 Grm. M. Pf.	20 Grm. M. Pf.
329.	**Frühlattig,** breiter gelber	w	— 40	— 10
330.	„ krauser gelber (Schnittlattig) .	s	— 45	— 15
331.	„ hohlblättriger breiter, Butter .	w	— 45	— 15
332.	**Pflücksalat, amerik.** brauner . . .	w	— 65	— 20
333.	„ **australischer gelber,** sehr zart	w	— 75	— 20
334.	**Kopfsalat,** gelber **Steinkopf** . (zum Treiben)	w	— 80	— 20
335.	„ **goldgelber** „ . . (zum Treiben)	w	— 80	— 20
336.	„ grüner „ . . (zum Treiben)	s	— 85	— 20
337.	„ Broy geel, grosser gelb. holl. (zum Treiben)	w	— 65	— 20
338.	„ Eier-, kleiner früher gelber (zum Treiben)	w	— 85	— 20
339.	„ **neuer Kaiser** . . . . . (zum Treiben)	w	— 60	— 15
340.	„ **Asiatischer** zarter weissgelber .	w	— 50	— 15
341.	„ „ „ rothkantiger .	w	— 60	— 15
342.	„ blassgelber früher, zarter schöner	w	— 60	— 15
343.	„ **Bossin's Riesen,** sehr gross fein und zart	s	— 60	— 15
344.	„ **Cyrius,** extra grosser gelber . .	w	— 60	— 15
345.	„ **Dauerkopf,** Perpignaner . . .	w	— 65	— 20
346.	„ Dresdener grosser gelber . . .	w	— 60	— 15
347.	„ **Forellen,** grosser bunter . . .	w	— 50	— 15
348.	„ „ kleiner blutrother extra. .	s	— 85	— 20
349.	„ **Goldforellen**	w	— 85	— 20
350.	„ Haarlemer, brauner	s	— 65	— 20
351.	„ Kaiserkopf, brauner Mailänder .	g	— 65	— 20
352.	„ Königskopf, grosser gelber holl. .	w	— 60	— 15
353.	„ „ grosser Berliner. . . .	s	— 60	— 15
354.	„ „ **neuer festköpfiger** . .	g	— 75	— 20
355.	„ **Merveille** (Besson rouge) neu, dunkelgrün bronzeroth gesprenkelt, auch gut als Wintersalat	s	— 60	— 15
356.	„ Montrée oder krauser Bologneser	w	— 55	— 15
357.	„ „ gross. gelb. rothrand. (Prahler)	w	— 55	— 15
358.	„ **Ohio,** spitzer gelber, vorzüglich zarter, krachender	w	— 65	— 20
359.	„ Pariser grün gefleckter, zart . .	s	— 70	— 20
360.	„ **Prinzenkopf,** früher gelber **verbesserter grosser,** vorzügliche Marktsorte	w	— 55	— 15
362.	„ „ rothkantiger	w	— 60	— 15
363.	„ **neuer gelber, Pariser Riesen,** lange in den Köpfen stehend .	w	— 85	— 20
364.	„ **Rudolf's Liebling,** leuchtend citronengelb, feste Köpfe bildend	w	1 20	— 30
365.	„ **Trotzkopf,** Schwabe's gelber . .	w	— 65	— 20
366.	„ „ brauner	w	— 65	— 20
367.	„ Zucker- oder Schwedenkopf . .	w	— 65	— 20
368	„ **Winter-,** brauner, im Sept. zu säen	w	— 50	— 15
369.	**Kopfsalat, Winter-,** gelber im September zu säen	w	— 50	— 15
370.	„ „ **Bourguignonne extra grosser gelber,** neu		— 60	— 15
371.	**Kochsalat,** gelber	w	— 60	— 15
372.	**Spargelsalat,** Lactuca angustana . . .		— 70	— 20
	Bindsalat oder **Sommer-Endivie**			
373.	„ Sachsenhäuser, selbstschliessender	w	— 55	— 15
374.	„ Pariser gelber, romaine blonde .	w	— 55	— 15
375.	„ „ grüner, „ verte .	w	— 60	— 15
376	**Winter-Endivie,** gewöhnliche krause		— 45	— 15
377.	„ „ „ breite		— 55	— 15
378.	„ ganz breit. **vollherzig.** grün. Eskarol		— 60	— 15
379.	„ „ „ von Natur ganz gelber „		— 65	— 20
380.	„ feinkrause grüne **vollherzige** frühe		— 60	— 15
381.	„ „ von Natur ganz gelbe . . .		— 65	— 20
382.	„ „ von Meaux		— 65	— 20
383	„ „ extra grosse grüne vollherzige von Ruffec		— 65	— 20
384.	„ Moos, ganz fein gekrauste. . . .		— 75	— 20
385.	„ Picpus krause, sehr fein **extra** . .		1 20	— 30
386.	**Cichorie,** breite buntblättrige . . .		— 65	— 15
387.	„ **Witloof, Brüsseler, kleine Köpfe bildend**		— 40	— 10
388.	„ **Barbe de capucins,** zum Bleichen		— 90	— 25
389.	**Löwenzahn, (Pissenlit) veredelter vollherziger**		— —	— 90
390.	**Feldsalat, Mausohr** od. **Schmalzkraut** 1 Kilo M. 3 50		— 45	— 15
391.	„ gr. breit. holländ. 1 „ „ 2 20		— 35	— 10
392.	„ englisch. grossblättrig. (italienischer)		— 45	— 15
393.	„ italienisch. **lattigblättr. hellgrüner**		— 50	— 15
394.	„ des Étampes, rundblättr. dunkelgrün.		— 50	— 15
395.	**Garten-Kresse,** gewöhnliche pr. Ko. M. 1 40		— 30	— 10
396.	„ krausgefüllte . . . „ „ 1 60		— 30	— 10
397.	„ amerikanische Winter		— 60	— 15
398.	„ australische		— 55	— 15
399.	„ englische goldgelbe		— 40	— 10
400.	**Brunnen-Kresse**		— —	— 80

Verschiedene Kerne.

Gurken.

Nr.	Sorte	100 Grm. M. Pf.	20 Grm. M. Pf.
401.	**Lange grüne volltragende,** I. Qualität	— 80	— 20
402.	„ „ „ II. „	— 50	— 15
403.	**Trauben,** kleine frühe	— 60	— 15
404.	„ russische, kl. grüne, für's freie Land	— 45	— 15

		100 Grm. ℳ ₰	20 Grm. ℳ ₰
405.	**Pariser** (Cornichon) vorzügl. z. Einmachen	— 55	— 15
406.	**Schlangen, ächte lange grüne,** I. Qual.	1 20	— 30
407.	„ lange grüne, II. „	— 70	— 20
408.	„ ächte weisse	2 50	— 60
409.	„ lange grüne **chinesische,** extra, auch zum Treiben sehr geeignet	2 50	— 60
410	„ engl. dunkelgrüne m. schwarz. Stacheln, sehr schön, bis 0,50 Mtr. lang	— 60	— 15
411.	**Walzen,** lange grüne von Athen	1 30	— 35
412.	**Riesen-Goliath,** längste grüne auch zum Treiben vorzüglich	— —	1 40
413.	**Russische Netz**	— 65	— 20
414.	**Kletter-Gurke** zum Treiben, wie für's freie Land, sehr werthvolle Einführung	— —	— 90

Treibgurken.

		12 Kerne ℳ ₰	
415.	**Arnstädter hellgrüne Riesen-Schlangen**	— 10	2 60
416.	„ weisse „	— 15	3 50
417.	**Berliner Aal,** auch für's freie Land vorzügl.	— 10	2 20
418.	**Königsdörfer** unermüdliche, grüne hellgestreifte Früchte, weissstachelig; 50—60 cm. lang, sehr reichtragend	— 10	2 40
419.	**Noa's Treib-,** ausgezeichnete Sorte	— 15	4 —
420.	Non plus ultra, 0,40 Mtr. lange, frühe	— 10	1 20
421.	**Rollison's Telegraph,** dunkelgrün, eine der besten u. reichtragendsten Treibgurken, 0,70 Mtr. lang	— 15	4 40
422.	**Brödel's Treib**	— 20	7 50
423	**Schwanenhals,** ächt (bis 0,80 Meter lang, zart und sehr wohlschmeckend.)	— 15	3 60
424.	**Sillig's weisse**	— 15	3 —
425.	**Wenz' Treib,** lange blassgrüne Gurke, sehr reichtragend u. wohlschmeckend, neu	— 20	6 —
426.	Mehrere Sorten Treibgurken, gemischt	— 10	1 50

Melonen.

427.	**Ananas**	— 10	1 20
428.	**Cantaloupe de Paris, Pariser Marktmelone** vorzüglich	— 10	1 80
429.	„ **Prescott,** frühe zum Treiben	— 10	2 —
430.	**Grüne klimmende,** süss und wohlriechend	— 10	1 50
431.	„ „ mit **rothem** Fleisch, **neu**	— 15	3 20
432.	**Pfirsich-Melone,** kleinfrüchtige runde goldgelbe, weissfleischige, sehr saftig, amerikanische Neuheit	— 15	3 —
433.	**Berliner Netz,** extra grosse und sehr reichtragende	— 15	3 20
434.	**Schwarzgrüne rothfleischige,** ausgezeichnet	— 15	4 20
435.	**Zuckermelone,** von Tours sehr vorzüglich	— 10	1 50
436.	**Suttons golden Champion,** goldgelb, genetzt, oval, m. würzigem Geschmack, sehr zu empfehlen	— 15	4 20
437.	**Wassermelone Ice Cream,** sehr wohlschmeckend	— 10	— 90
438.	Verschiedene gute Sorten, gemischt	— 10	— 90
439.	**Gurken-Melone** (Im unreifen Zustande als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden.)	— 10	1 80

Speise-Kürbis.

		12 Kerne ℳ ₰	20 Grm. ℳ ₰
440.	**Centnerkürbis,** amerikanischer gelber	— —	— 20
441.	„ amerikanischer grüner	— —	— 20
442.	„ scharlachrother grosser	— 10	— 60
443.	**Japanischer,** prächtige Frucht, grün mit orange punktirt, hält sich sehr lange	— 10	— 80
444	Mammoth Pumpkin, extra (b. 100 Ko. schwer)	— 30	1 20
445.	**Riesen, ächter gelber Melonen**	— 30	1 20
446.	**Vegetable Marrow,** langer gelber	— —	— 25
447.	Viele gute Sorten gemischt	— —	— 40
448	**Patate,** klimmend, gelb mit grün, sehr feines Fleisch und wohlriechend, neu	— 10	— 90

Zier-Kürbis.

449.	Weissblühende Pilgerflasche	— 10	— 60
450	Angurien, schön zu Laubenbekleidung	— 15	— 90
451.	Apfel, verschiedene Farben gemischt	— 10	— 75
452	Apfelsine, kleiner gelber	— 10	— 75
453.	Birn, verschiedene Farben gemischt	— 10	— 75
454.	„ gestreifter	— 10	— 75
455.	Bischofsmütze, gelbe	— 10	— 90
456.	„ weiss und grün gestreifte	— 10	— 90
457.	Herkuleskeule, allerlängste	— 15	— 60
458.	Pulverhorn	— 10	— 60
459.	**Riesenflasche,** doppeltbäuchige	— 10	— 60
460.	Stachelbeer, kleinster	— 15	1 30
461.	Straussenei	— 10	— 90
462.	Türkenbund, gelber mit weiss gestreift	— 10	— 90
463.	„ weisser mit roth „	— 10	— 90
464.	Schönste Sorten gemischt	— 10	— 45

Diverse.

		100 Grm. ℳ ₰	
465.	Artischoken, frühe französische	2 —	— 50
466.	„ grosse englische, extra	2 80	— 60
467.	Cardonskerne, franz. stachelige vollrippige	1 —	— 25
468.	„ grosse englische ohne Stachel	1 —	— 25
469.	Spargelkerne, Ulmer dicke	— 60	— 15
470.	„ ächte Erfurter Riesen-	— 60	— 15
471.	„ **Connover's Colossal,** Originalsaat	— 80	— 20

Erbsen-Arten.

Pflück-, Kneifel- oder Auskernerbsen.

		Höhe Meter		pr. Kilo ℳ ₰
472.	**Mai-, amerikan.,** die **früheste** aller Sorten	0,55	—	— 90
473.	„ **frühe** (Daniel O'Rourke)	0,80	—	— 70
474.	**Bischof's** ganz frühe niedrige beste Sorte zum Treiben.	0,40	—	— 70
475.	„ frühe langschotige	0,80	—	— 85
476.	Buchsbaum, ganz niedrige	0,16	—	— 80
477.	**Folger,** grünbleibende beste zum Einmachen	0,90	—	— 75

	Höhe Meter		pr. Kilo M. ₰.
478. Kentish Invicta, sehr früh und ungewöhnlich volltragend . .	0,80	—	— 80
479. Kicher- oder Malaga-, vorzüglich zum Trockenessen	0,30	—	1 50
480. Laxton's prolific, sehr reichtragend, bis 12 Erbsen in einer Schote	1,00	—	— 80
481. Prince Albert, frühe	0,80	—	— 70
482. Ruhm von Cassel, sehr ertragreich	1,20	—	— 80.
483. Sangter's, früheste grossschotige, sehr volltragend	0,80	—	— 80
484. **Schnabelerbsen,** grossschotige, verbesserte **Riesen**	1,20	—	— 90
485. „ grünbleibende, neu, vorzüglich zum Einmachen	1,20	—	1 —
486. **Suttons Emerald Gem,** sehr früh, mit smaragdgrünen Schoten .	0,80	—	— 90
487. **Wilhelm I.,** sehr frühe mit vollen dunkelgrünen Schoten . . .	0,90	—	— 90
488. **Zwerg,** grünbleibende	0,80	—	— 80

Mark-Erbsen.

489. **Alliance,** weisse, sehr volltragende schmackhafte dicke Markerbse	0,80	—	1 40
490. **Amerikanische Riesen,** neue, allergrösste, sehr volltragende krumme Säbel . .	1,70	—	1 80
491. **Bliss' Abundance,** s. reichtragend, empfehlenswerth	0,50	—	1 —
492. **Carter's Telephone,** hohe grüne Mark	1,20	—	1 10
493. **Day's early sunrise,** sehr frühe weisse volltragende	0,50	—	1 50
494. **Imperial,** grüne	1,00	—	1 —
495. **Knight's, Mark-,** weisse	0,70	—	1 30
496. „ „ grüne	1,00	—	1 40
497. „ „ hohe grüne . . .	1,50	—	1 60
498. **Laxton's Alpha,** früheste grüne Mark	0,75	—	1 40
499. „ **Superlative,** grossschotige Mark extra	1,80	—	1 —
500. **Mac Leans blue Peter,** frühe niedr. grüne, ausserordentl. fruchtbar	0,40	—	1 30
501. **Princesse royale,** sehr schöne reichtragende und frühe	0,70	—	1 —
502. **Victoria** oder **Waterloo**	1,50	—	— 60
503. **Wunder von Amerika**	0,20	—	1 50

Zuckerschoten.

504. Buchsbaum, ganz niedrige	0,20	—	4 —
505. Zwerg-, ganz frühe	0,30	—	1 —
506. **Englische grosse frühe**	1,30	—	1 20
507. „ breite Schwert	1,20	—	1 20
508. **Fürst Bismarck,** allerfrüheste niedr.	0,50	—	2 —
509. Riesen-, graue grosse	1,50	—	1 30
510. „ gross.breit. **blaublühende, extra**	1,50	—	1 30
511. **Spargelerbsen,** zu Einfassungen geeignet	0,30	—	1 90

Stangen-Bohnen.

Grünschotige:

		pr. Kilo M. ₰.
512. **Extra lange breite weisse Schwert-**	—	2 —
513. **Riesen-Schlacht-Schwert, allergrösste lange breite**	—	3 40
514. Spargel- oder Speck-, lange weisse . . .	—	2 80
515. **Posthorn,** dicke weisse runde, **sehr zart**	—	2 —
516. **Blauschotige Speck,** sehr delicat und reichtragend, grosse Schoten . .	—	2 40
517. Zuckerperl-Prinzess-, ohne Faden . . . . (fein und reichtragend.)	—	3 20
518. **Korbfüller,** weisse sehr lange früheste volltragend	—	4 20
519. Türkische Feuer- oder Blumen-, bunte .	—	— 75
520. „ dicke weisse	—	— 90
521. „ zweifarbige, roth und weissblühend	—	1 20

Gelbschotige (Wachs):

522. Schwarzkörnige gelbe **Wachs-,** verbesserte Sorte, ohne Fasern	—	3 20
523. **Mont d'or,** goldgelbe früheste	—	2 —
524. **Riesen-Zuckerbrech-** m. weiss. Kern, extra	—	3 80
525. **Wachs-Flageolet,** sehr vorzüglich und ertragreich, die wachsgelben Schoten sind **ohne Fäden** und erreichen eine Länge von 26—28 cm. und darüber	—	2 60

Zwerg- oder Buschbohnen.

Grünschotige:

526. Amerikanische, sehr frühe schwarze . .	—	1 20
527. Langschotige schwarze Neger	—	1 40
528. **Frühe bunte Ilsenburger,** widerstandsfähig gegen Kälte	—	1 90
529. **Holländische,** frühe weisse, beste auf **Mistbeet**	—	3 50
530. Englische, gelbe Treib-	—	1 70
531. „ **ganz breite Zwergschwert** . .	—	4 20
532 „ „ „ „ hochstandige	—	4 20
533. **Hinrich's** Riesen-Zuckerbrech, ausserordentlich langschotig u. ertragreich	—	3 —
534. **Kaiser Wilhelm,** eine sehr frühe ausgezeichnete Sorte für das freie Land	—	4 30
535. Kleine weisse Hörnchen- oder Prinzess- .	—	2 —
536. Non plus ultra, m. zarten hellgrünen Schoten	—	1 80
537. Zuckerspargel-, sehr delicat	—	1 90
538. Runde frühe gelbe	—	1 20
539. Besonders volltragende blassgelbe Eierbohne	—	1 30
540. **Valentine, allerfrühste** rothe, mit langen, zarten, fleischigen Schoten, überaus ertragreich, neu	—	2 40
541. Volltragende gelbe 100 für 1	—	1 80
542. **Flageolet,** lange weisse Pariser . . .	—	2 40
543. „ lange rothe frühe Pariser	—	1 20
544. „ „ „ „ **amerikan. extra** sehr reichtragend, neu	—	2 70
545. „ **Chevrier's grünbleibende,** neu, Bohnen auch gekocht grünbleibend	—	1 90

		pr. Kilo	
		M.	Pf.
546. **Flageolet, weisse Etampes,** vorzüglichste Treibsorte auch fur's freie Land. (Sehr ergiebig und zum Einmachen als ganze Böhnchen sehr zu empfehlen.)	—	1	90
547. „ **Victoria,** sehr reichtragende, grossschotige, zarte Bohne, von vorzüglichem Geschmack, neu	—	3	—
548. **Bonnemain,** frühe weisse, vorzüglich zum Treiben wie für's freie Land	—	1	90
549. Lange nierenförmige weisse	—	1	30
(Gelbschotige Wachs:)			
550. **Casseler,** Wachs, sehr reichtragend, wohlschmeckend u. früh, m. violettem Kern	—	3	20
551. **Neger-Wachs,** allerfrüheste mit langen schwarzen Bohnen	—	3	90
552. Wachsbrech mit schwarzem Kern	—	2	50
553. „ mit weissem Kern	—	3	80
554. **Wachs-Schlachtschwert** m. weiss. Kern	—	3	60
555. **Wachs-Flageolet** mit buntem Kern	—	3	30
556 „ „ „ rothem „	—	2	70
557. **Puff-** oder **Saubohnen,** gr. lange westphäl.	—	—	55
558. „ grosse runde Windsor	—	—	95
559. „ grüne Mailänder	—	—	95
560. „ Zwerg-Mazagan	—	—	80
561. „ Erfurter, grosse	—	—	65


567. **Champignons.**

Gemüsepflanzen etc.

	10 St.		1 St.	
	M.	Pf.	M.	Pf.
562. **Bohnen-Kraut,** perennirendes	2	50	—	35
563. **Esdragon** (Tragant)	2	50	—	35
564. **Rhabarber**	3	50	—	40
565. **Schnittlauch** . 100 Bällchen M. 13 —	1	50	—	20
566. **Spargel,** Ulmer zweijährige 100 St. M. 3 50	—	50	—	—
567. **Champignonbrut** in Kistchen v. ½ Ko. à	1	30	—	—
568 „ „ „ „ 1 „ „	2	—	—	—
569. „ „ „ „ 2 „ „ nebst Culturanweisung.	3	50	—	—

Grassamen.

Cynosurus cristatus,



Kammgras.

Rasen-Mischungen.

Aussaat-Quantum pro preuss. Morgen = 25 Ar 60 Kilo und mehr.

Dieselben werden aus **extra gereinigten,** feinen Gräsern, die im Wachsthum mit einander übereinstimmen und für unser Klima geeignet sind, hergestellt.

	100 Kilo	pr. Kilo	
	M.	M.	Pf.
570. **Für dauernden schönen Rasen,** I.	68	—	70
571. „ „ „ „ II.	62	—	65
572. **Frankfurter Palmengarten-Mischung für Rasen von besonderer Dauer und Schönheit**	125	1	30
573. **Für dauernden Rasen unter Beschattung hoher Bäume** aus grossblättrigen Gräsern bestehend	110	1	20
574. „ denselben Zweck aus **feinblättrigen** Gräsern **bestehend**	110	1	20
575. **Für dauernden Rasen** in sonniger Lage	125	1	30
576. „ **Lawn-Tennis-Plätze**	120	1	30
577. „ feine **Parterre-Anlagen**	135	1	50
578. „ **Parkanlagen,** die sowohl zur Zierde als zum Futterertrag dienen sollen	90	1	—
579. „ **Abhänge, Wälle etc.**	100	1	10
580. „ **Bleichrasen**	90	1	—
581. **Berliner Thiergartenmischung**	70	—	80

Futter-Mischungen.

Aussaat-Quantum pro preuss. Morgen = 25 Ar 20 bis 25 Kilo.

Es werden dieselben mit Sachkunde, aus den echten und sorgfältig gereinigten Sorten in dem Verhältniss gewählt, welches erforderlich ist, die Mischungen zu den gewünschten Zwecken zusammen zu setzen.

Bei Ertheilung eines Auftrages wird jedoch ersucht, genau anzugeben:

a) die Beschaffenheit des Bodens,

b) den zu erreichenden Zweck (ob für Hornvieh, Pferde oder Schafe, zur Weide, zum Mähen, ob für kurze oder lange Dauer.)

Mischungen für Hornvieh, Pferde und Schafe.

	100 Kilo M.	pr. Kilo M. Pf.
Für mehrjährige Dauer:		
582. Für trockenen, sandigen Boden	80	— 90
583. „ schweren oder feuchten Boden . .	90	1 —
Für lange Dauer:		
584. Für trockenen, sandigen Boden	90	1 —
585. „ schweren oder feuchten Boden . . .	100	1 10
586. **Mischung** aus billigen Gräsern für Mittelboden	70	— 80
587. „ „ **Rieselwiesen**	115	1 25
588. „ „ schlechten Moorboden . .	70	— 80
589. „ „ **Böschungen und Dämme**	70	— 80
590. „ „ **Weinbergwuste**	90	1 —
591. **Kleegrasmischung**	90	1 —

Bei grossen Quantitäten tritt Preis-Ermässigung ein.

Diverse Grassamen.

	100 Kilo M.	pr. Kilo M. Pf.
592. Agrostis capillaris, Rasenstraussgras . . besonders für trocknen u. sandigen Boden.	125	1 40
593. „ stolonifera, Fioringras . . . . . nimmt mit jedem Boden vorlieb und dient besonders z. Befestigung losen Sandbodens.	125	1 40
594. Aira caespitosa, Rasenschmiele . . . . für Moorboden, stark wucherndes Gras, Nährkraft gering.	85	1 —
595. „ flexuosa, gebogene Schmiele . . . auch gewöhnlicher Goldhafer genannt; für Schafweiden auf dürren Anhöhen.	95	1 10
596. Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz ein sehr frühes, ergiebiges und nahrhaftes Gras auf nicht zu nassen Wiesen.	200	2 20
597. Anthoxantum odoratum, Ruchgras ächtes gibt dem Heu den bekannten Wohlgeruch.	450	4 80
598. Avena elatior, französisches Raygras . . liebt einen guten sandigen Lehmboden und wird von allem Vieh gern gefressen.	135	1 50
599. Bromus mollis, weiche Trespe . . . . einjährig, durch das leichte Ausfallen des frühreifenden Samens, für ärmeren Boden ein sehr werthvolles Gras.	60	— 70
600. Cynosurus cristatus, Kammgras . . . . vorzügliches Futter- und Untergras, auch für Rasenplätze sehr empfehlenswerth.	560	5 80
601. Dactylis glomerata, Knaulgras . . . . ein sehr ergiebiges Gras, das mit fast jedem Boden vorlieb nimmt.	135	1 50
602. Festuca duriuscula, harter Schwingel . .	115	1 30
603. „ arundinacea, hoher Schwingel . . ein sehr ergiebiges Futtergras, für feuchten wie trockenen Boden.	200	2 20
604. „ ovina tenuifolia, schmalblättriger ächter Schafschwingel . . . . . wächst auf trocknem Boden und ist für Schafweiden sehr zu empfehlen.	225	2 40
605. „ pratensis, Wiesenschwingel I. . .	135	1 50
606. „ „ „ II. . . eines der empfehlenswerthesten Futtergräser.	115	1 30
607. „ rubra, rother Schwingel . . . . treibt kriechende Ausläufer; auf Wiesen u. Weiden gern gesehen; Kalk- u. Lehmland sagen ihm nicht zu.	100	1 10
608. Holcus lanatus, Honiggras I.	90	1 —
609. Holcus lanatus Honiggras II. . . . . wächst auf trockenem und feuchtem Boden, sowie auf Moorboden, wo andere Gräser nicht mehr gedeihen.	50	— 60
610. Lolium perenne, ächt. engl. Raygras I. Qual.	68	— 70
611. „ „ „ „ „ II. „	62	— 65
612. „ „ Pacey's extra feines . . .	75	— 80
613. „ „ italicum, ital. Raygras . . ein rasch wachsendes sehr ergiebiges Futtergras.	70	— 80
614. Molinea coerulea, blaues Perlgras . . .	55	— 60
615. Phleum pratense, Thimoteusgras . . . Nahrung für alles Vieh; auf gutentwässertem Bruch und Moorboden unübertrefflich.	70	— 80
616. Poa nemoralis, Hain-Rispengras . . . feines Weidefutter und für beschatteten Zierrasen sehr zu empfehlen.	340	3 60
617. „ pratensis, Wiesen-Rispengras . . . vorzügliches Wiesengras, wird von allem Vieh geliebt, treibt längere unterirdische Ausläufer und bildet sehr dichten Rasen.	125	1 40

Kleesamen.

(Nach Cours.)

	100 Kilo M.	pr. Kilo M. Pf.
618. Trifolium pratense, deutsch. rothblühender	—	1 60
619. „ repens, holländischer kl. weissblüh.	—	2 —
620. „ incarnatum, rothblühender Incarnat-	—	— 80
621. „ hybridum, Schweden oder Bastardklee	—	2 —
622. Medicago sativa, Luzerne oder ewiger blaublühender	—	1 60
623. „ media, Sandluzerne	—	1 80
624. „ lupulina, Hopfenklee	—	1 —
625. Melilotus alba altissima, hoh. weiss. Riesen-	—	1 20
626. Anthyllis vulneraria, Tannen- od. Wundklee	—	1 40
627. Hedysarum Onobrychis, Esparsette . . .	—	— 50
628. „ „ bifera, zweischürige	—	— 50
629. Lotus villosus, wolliger Schotenklee . . .	—	1 50
630. „ corniculatus, gehörnter	—	1 60


Getreide-Arten.

(Nach Cours.)

	100 Kilo *M.*	pr. Kilo *M.* *Pf.*
631. **Hafer,** Probsteier	—	— —
632. „ **Wittgensteiner Gebirgs-,** früh und ertragreich, sehr zu empfehlen	—	— —
633. **Gerste,** Probsteier	—	— —
634. „ **Gold-Melonen-,** vorzügl. Malzgerste, sehr ertragreich u. schwer von Korn	—	— —
635. **Roggen,** Schlanstedter Riesen	—	— —
636. **Weizen, Shiriff's** square head	—	— —

Roggen- und Weizenpreise der **vorzüglichsten** Sorten stehen auf Verlangen zu Diensten.

Kartoffeln.



637. **Gekeimte Marjolin,** allerfrüheste.

	10 Kilo *M.* *Pf.*	pr. Kilo *M.* *Pf.*
637. **Marjolin, allerfrüheste** pr. 100 Kilo *M.* 40 —	4 50	— 60

Diese namentlich in Frankreich sehr verbreitete Kartoffel von anerkannter Güte, eignet sich ebenso vorzüglich zum **Treiben,** wie für's **freie Land.**

Es empfiehlt sich, dieselbe vor dem Pflanzen **keimen** zu lassen, was am Besten auf Horden geschieht, die man, bei milder Temperatur, der Luft und dem Lichte aussetzt, bis die Keime herausgetreten sind, dann steckt man je eine Kartoffel vorsichtig, dass die Keime nicht abgestossen werden, in das für sie vorbereitete Loch. Durch dieses Verfahren erzielt man eine frühere Reife von 14 Tagen. Im April in's Freie gepflanzt, kann man schon anfangs Juni mit dem Ernten beginnen.

	10 Kilo *M.* *Pf.*	pr. Kilo *M.* *Pf.*
638. **Early Mayqueen** (Maikönigin) schön geformte, ausserordentlich frühe, länglich runde Kartoffel, mit weisser, leicht rosa angehauchter Haut, sehr ertragreich und widerstandsfähig gegen Krankheit pr. 100 Kilo *M.* 15 —	2 —	— 30
639. **Early Sunrise,** eine d. allerfrühst. Züchtungen, länglich abgeplattet, Farbe rosa, Fleisch weiss, fein und trocken kochend . pr. 100 Kilo *M.* 12 —	1 60	— 25
640. **Pfälzer,** mittelfrühe, weisse, runde, rauhschalige, fein mehlig und **besonders wohlschmeckend,** liefert guten Ertrag. Dieselbe wird in der Productionsgegend schon seit Jahren für englische Rechnung eingekauft pr. 100 Kilo *M.* 10 —	1 50	— 25
641. „ späte blaue runde, mit gelbem Fleisch sehr haltbar und von angenehmem Geschmack, pr. 100 Kilo *M.* 10 —	1 50	— 25
642. **Joseph Rigault,** französische Züchtung; in jeder Hinsicht vorzüglich, weisse mittelgrosse Knollen bildend, Form länglich abgeplattet, Augen fast unsichtbar. Fleisch gelb, mehlig und von schönem reinem Geschmack. **Allerfrüheste,** sehr empfehlenswerthe Sorte, pr. 100 Kilo *M.* 15 —	2 —	— 30
643. **Sechswochen,** frühe blaue, verbindet hohen Wohlgeschmack mit grosser Zuträglichkeit und Frühreife; eine der schönsten älteren Frühkartoffeln pr. 100 Kilo *M.* 15 —	2 —	— 30
644. **Sharpes Victoria,** eine frühe grosse, lange weisse Sorte, sehr mehlig und ertragreich, pr. 100 Kilo *M.* 12 —	1 60	— 25
645. **Veitchs Improved Ashleaf,** früh, eschenblättrig, länglich rund, sehr wohlschmeckend und ertragreich pr. 100 Kilo *M.* 20 —	2 50	— 40
646. **Professor Dr. Märker,** mittelfrüh, plattrund, sehr schön weiss, extra reichtragend und gut kochend pr. 100 Kilo *M.* 20 —	2 50	— 40

Meine Verbindungen mit den ersten Züchtern gestatten mir, auf Verlangen, auch **andere Sorten, ächt und preiswerth** zu liefern.
Frühzeitige Aufträge sind in gegenseitigem Interesse erwünscht.

Landwirthschaftliche Samen
und
Vogelfutter.

(Nach Cours.)

	100 Kilo ℳ	pr. Kilo ℳ ₰
647. Ackerspergel, gewöhnl., Spergula arvensis	—	— 45
648. „ grosser, Spergula maxima	—	— 50
649. Buchweizen, gewöhnlicher	—	— 40
650. „ silbergrauer	—	— 45
651. **Canariensamen**	35	— 40
652. Feldkürbis	—	1 70
653. **Gerste**	17	— 20
654. **Hanfsamen**	28	— 35
655. „ **Piemontesischer Riesen**	70	— 80
656. **Haferkern**	38	— 40
657. **Hirse,** weisse I. Qualität	36	— 40
658. „ gelbe	18	— 25
659. „ geschälte	28	— 35
660. „ **Kolben,** italienische	60	— 70
661. **Holcus Saccharatus,** liefert bedeutenden Grünfutterertrag. Anbau wie Mais	45	— 50
662. **Leinsamen,** gemeiner	—	— 40
663. „ Seeländer	—	— 60
664. „ Rigaer hoher Kron- (Originalsaat)	—	— 70
665. Lupinen, gelbe Futter	—	— 25
666. Mais, **gelber badischer**	22	— 25
667. „ grosser amerikanischer Pferdezahn-	18	— 20
668. „ kleinkörniger frischer Kukuruz für Hühner, Tauben, Papageien etc.	18	— 20
669. „ **Székler,** allerfrühester	40	— 50
670. **Mohnsamen,** gemeiner grauer	—	— 60
671. **Salatsamen**	—	1 —
672. **Schafgarbe,** gemeine, Achillea millefolium, reiner Samen	—	5 —
673. **Senfsamen,** weisser	56	— 60
674. Seradella, Ornithopus sativa (Gutes Futterkraut, für sandigen u. trockenen Boden.)	—	— 40
675. **Sommersaat** oder Rübsen	38	— 40
676. **Sonnenblumen**	—	— 50
677. **Tabak,** Havanna . 100 Grm. ℳ 1 50	—	— —
678. „ Cuba . . . . 100 „ „ 1 30	—	— —
679. „ Maryland . . 100 „ „ 1 30	—	— —
680. „ Goundi . . . 100 „ „ 1 30	—	— —
681. **Wicken,** gewöhnliche (Vicia sativa)	22	— 25
682. „ gewöhnl. Vogelwicke (Vicia cracca)	26	— 30
683. „ Sandwicke (Vicia villosa)	75	— 80
684. Wiesen-Pimpinelle, Poterium Sanguisorba	42	— 45
685. **Mischung,** aus Canariensamen, Haferkern, Hanf- und Rübsamen bestehend	38	— 40
686. „ ohne Hanf	38	— 40
687. „ aus Rüb- und Canariensamen	38	— 40
688. **Ameiseneier, getrocknete**	—	2 20
689. **Berliner Hundekuchen** aus der Fabrik von **J. Kaiser,** bestes, gesundestes, kräftigstes und billiges Hundefutter 5 Ko. ℳ 2 40, 50 Ko. ℳ 23 —	—	— 50

Coniferen.

(En gros-Preise und Muster stehen zu Diensten.)

	pr. Kilo ℳ ₰	100 Gr. ℳ ₰
690. **Abies Nordmanniana**	10 —	1 50
691. „ pectinata, Edel- oder Weisstanne	1 50	— 20
692. **Cupressus** Lawsoniana, herrliche Cypresse von elegantem Wuchs	12 50	1 80
693. „ sempervirens (pyramidalis), immergrüne	3 —	— 45
694. Juniperus virginiana, virginischer Wachholder	3 —	— 45
695. Larix europaea (Pinus Larix L.), die Lärche	7 50	1 —
696. Pinus austriaca (nigra), Schwarzföhre	5 50	— 80
697. „ excelsa, Fichte oder Rothtanne	14 —	2 —
698. „ Cembra, Zirbelnuss-Kiefer	2 50	— 40
699. „ Strobus, Weymuthskiefer	14 —	2 —
700. „ silvestris, gem. Kiefer oder Schwarztanne	8 —	1 20
701. Taxus baccata, gemeiner Eibenbaum	5 50	— 80
702. **Thuya** occidentalis	10 —	1 50
703. „ orientalis (Biota), morgenländischer Lebensbaum	5 50	— 80
704. **Wellingtonia gigantea,** die Mammuthfichte pr. 20 Grm. ℳ 1 50	— —	— —

Laubholz u. Gesträuche.

(En gros-Preise und Muster stehen zu Diensten.)

	pr. Kilo ℳ ₰
705. Acer platanoides, Spitz-Ahorn	1 20
706. „ pseudo platanus, weisser oder Berg-Ahorn	1 90
707. **Alnus** glutinosa, Rotherle	1 90
708. „ incana, Weisserle	3 50
709. Betula alba, gemeine oder Weissbirke	1 50
710. Carpinus Betulus, gem. Hornbaum, Weiss- oder Hainbuche	1 80
711. Crataegus Oxyacantha, Weissdorn	1 70
712. Fagus sylvatica, Rothbuche	1 50
713. Fraxinus Excelsior, Esche	1 50
714. Gleditschia triacanthos	1 90
715. Quercus rubra	1 90
716. Robinia pseudo-acacia, gem. Acazie	1 90
717. Rosa canina, Hagerose (reiner Samen)	1 60
718. Tilia europaea grandifolia, Sommerlinde	2 —
719. „ parvifolia, Winterlinde	2 —
720. **Ulex europaeus, gemeiner Stechginster**	2 50

Obstkerne.

721. Aepfelkerne	4 —
722. Birnkerne	5 —
723. Quittenkerne	6 50

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

Erklärung der Zeichen: ⊙ einjährige Blumen, deren Aussaat sofort ins freie Land erfolgen kann. *m* Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesäet und nicht vor Mitte Mai in den Garten gepflanzt werden. ♄ Topfpflanzen für Kalthaus. w Warmhauspflanzen. ♂ zweijährige Blumen, die meist schon im ersten Jahre blühen, wenn sie frühzeitig ausgesäet werden. ♃ Stauden oder perennirende Pflanzen. § Schlingpflanzen. * Blumen die sich zu Einfassungen eignen.

Nr.			20 Grm.		Port.
			ℳ	₰	₰
724	m	**Abronia** umbellata grandiflora, wohlriechend	—	50	10
725.	♄	**Abutilon,** Boule de neige, weiss 100 Korn ℳ 1 20	—	—	25
726.		„ **Striatum** . 100 „ „ — 80	—	—	25
727.		„ Thompsoni fol. var. buntblättrig 100 „ „ 2 20	—	—	40
728.		„ in **bester Mischung** 100 „ „ 1 —	—	—	25
729.	♄	**Acacia,** lophanta	—	30	10
730.		„ „ speciosa	—	60	10
731.		„ gemischt	—	65	10
732.	♃	**Acanthus mollis,** Bärenklau	—	50	10
733.	m	**Acroclineum roseum,** fl. pl. gefüllte rosenrothe	—	60	10
734.		„ album, fl. pl. gefüllte weisse	—	60	10
735.	⊙	**Adonis** aestivalis, Sommer-Adonisröschen, Blutstropfen	—	30	10
736.		„ autumnalis, im Herbst blühend	—	30	10
737.	♃	„ vernalis, Frühlings-Adonisröschen	—	50	10
738	⊙*	**Aethionema,** Buxbaumi, Steintäschel	—	60	10
739.	♃	„ grandiflorum, mit prächtigen rosafarbenen Dolden, reichblühend 5 Grm. ℳ 2 20	—	—	30
740.	m	**Ageratum** Lasseauxi, schön rosa	1	80	15
741.		„ mexicanum, blaues	—	60	10
742.		„ „ Imperial Dwarf, niedr. blaues	—	90	10
743.		„ „ „ „ „ weisses	—	90	10
744.		„ „ **nanum luteum** neu, niedrige Varietät, mit zart. chamois-Blumen	4	50	25
745.	m	**Agrostemma coeli rosa,** Himmelröschen	—	45	10
746.		„ „ „ nana fimbriata, gefranstes	—	60	10
747.	♃	„ coronaria, prächtig rothe Vexirnelke	—	30	10
748.		„ „ atrosanguinea, blutroth	—	45	10
749.	♃	**Allium neapolitanum,** weiss. für Bouq.	1	80	15
750	m	**Alonsoa grandiflora,** grossbl. Halbblume	—	45	10
751.		„ Warscewiczi, prachtvolle blutrothe	—	65	10
752.	♂	**Althaea rosea** fl. pl. extra gefüllte engl. Preismalven, beste Mischung	3	60	25
753		„ fl. pl. **Chaters** dichtgefüllte Malve in Prachtmischung	10	—	35
754.		„ fl. nigro, schwarze einf. Malve	—	30	10
755.	♃	**Alyssum** argenteum, Steinkraut silberweiss	—	65	10
756.	⊙*	„ Benthami, wohlriechend. Steinkraut	—	60	10
757.	♃	„ saxatile compactum, gelb in gedrungenen Büschen	—	60	10
		Amaranthus, Amaranth, Fuchsschwanz			
758.	⊙	„ atropurpureus, dunkelroth	—	30	10
759.	m*	„ bicolor ruber, m. feuerroth. Blättern	—	45	10
760.		„ melancholicus ruber, mit blutrothen Blättern	—	45	10
761.		„ tricolor, dreifarbiger	—	45	10
762.	m	**Amobium** alatum, hübsche w. Immortelle	—	30	10
763.		„ „ grandiflorum, reinweiss	—	45	10
764.	♂	**Antirrhinum majus, Hohe Sorten,** album, weisses	—	90	10
765.		Brillant, goldgelb und weiss	—	90	10
766.		Crescia, dunkelscharlach	—	90	10
767.		Delila, carmin, gelb u. weiss	—	90	10
768.		Galathée, carmoisin m. weiss	—	90	10
769.		Henry IV., leuchtend zinnober	—	90	10
770.		luteum, rein gelb	—	90	10
771.		striatum, prächtig gestreift	—	90	10
772.		schönste Sorten gemischt	—	60	10
773.		Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Port. ℳ — 70	—	—	—
774.		**Zwerg-Sorten, Tom Thumb,** album, weisses	1	80	15
775.		rubrum striatum, gestreift	1	80	15
776.		Brillant, sehr schön	1	80	15
777.		Delila, carmin mit gelb	1	80	15
778.		Henry IV., leuchtend zinnober	1	80	15
779.		luteum rubro-striatum	1	80	15
780		schönste Sorten gemischt	1	20	10
781.		Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port. ℳ — 80	—	—	—
782.	♃	**Aquilegia chrysantha grandiflora alba,** grossblum. weisse 5 Grm. ℳ 3 60	—	—	30
783.		„ formosa fl. pl., gefüllt schön blau	—	65	10
784.		„ formosa fl. rubro pl.	—	65	10
785.		„ **Stuarti,** himmelblau mit weisser Corolle, sehr reich und grossblumig, **neu** . 100 Korn ℳ 1 50	—	—	35
786.		„ Vervaeneana fol. variegatis, buntbl.	3	60	20
787.		„ vulgaris fl. pl.	—	65	10
788.	♃	**Arabis alpina,** weiss belaubt	3	60	20
789.	♄	**Aralia Sieboldi,** prachtvolle Blattpflanze (i. April lieferb.) 1000 Korn ℳ 3 —	—	—	30
790.	w	**Ardisia,** excelsa 100 „ „ 2 20	—	—	40
791.	⊙*	**Asperula** azurea setosa, schön hellblau	—	30	10
792.		„ odorata, Waldmeister	—	90	10

Aster chinensis, Astern.

Nr.		20 Grm.		Port.
		ℳ	₰	₰
793.	**Astern,** schöne Sorten gemischt	—	65	10
794.	**Röhr-Aster,** extra gef. in folg. Farben: 1. weiss, 2. rosenroth, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelblau, 5. blutbraun, 6. himmelblau mit weiss à	1	10	10
795.	Dieselben gemischt	—	75	10
796.	Ein Sortiment von 6 Farb. à 100 Korn ℳ — 60	—	—	—
797.	**Kugel-Aster,** gefüllte in folg. Farben: 1. weiss, 2. blassroth, 3. violettbraun, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmoisin, 6. apfelblüthe à	1	40	10
798.	Dieselben gemischt	—	90	10
799.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn ℳ — 60	—	—	—

Nr.	Sorte	20 Grm. ℳ	20 Grm. ₰	Port. ₰
800.	**Uhland-Aster,** (päonienblüthige Kugel) in folgenden Farben: 1. schneeweiss, 2. rothviolett mit weiss, 3. dunkelblau, 4. carmoisin, 5. rosa mit weiss, 6. brillant lila . . . . . . à	3	80	20
801.	Dieselben gemischt	3	20	15
802.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn ℳ — 70	—	—	—
803.	**Kugel-Pyramiden-Aster,** gefüllte in folgenden Farben: 1. dunkelblau, 2. dunkelcarmoisin, 3. silberweiss, 4. helllasurblau, 5. braunviolett, 6. feurigscharlach, 7. blutroth, 8. dunkelroth mit weiss . . . . à	3	—	15
804.	Dieselben gemischt	2	20	15
805.	Ein Sortiment v. 8 Farb, à 100 Korn ℳ — 80	—	—	—
806.	**Truffaut's extr. gefüll. päonienblüthige Perfections-Pyramiden-Aster** in folgenden Farben: 1. rein weiss, 2. rosa m. weiss, 3. carmoisin leuchtend, 4 schwarzblau, 5. hellblau, 6. dunkelcarmoisin, 7. rosa, 8 dunkelblutroth von Gravelotte, 9. purpurviolett, 10. victoriaroth, 11. violett mit weiss, 12. feuerroth à	6	—	25
807.	„ **schönste Mischung**	3	30	20
808.	Ein Sortiment v. 12 Farb. à 100 Korn ℳ 1 20	—	—	—
809.	„ „ „ 6 „ „ „ „ — 70	—	—	—
810.	**Imbriqué-Pompon-Aster,** extra gefüllte in folgenden Farben: 1. weiss, 2. rosa mit weiss, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. violett m. weiss, 6. dunkelcarmoisin mit weissem Centrum, 7. leuchtend carmin, 8. kupferscharlach, 9. braunviolett, 10. hortensienroth, 11 hellblau, mit weiss, 12. dunkelviolett mit weissem Centrum . . . . à	7	50	30
811.	Dieselben gemischt	5	50	25
812.	Ein Sortiment v. 12 Farb. à 100 Korn ℳ 1 40	—	—	—
813.	„ „ „ 6 „ „ „ „ — 80	—	—	—
814.	**Kronen- od. Kranz-Aster,** extra gefüllte in folgenden Farben: 1. rosa, 2. dunkelcarmoisin, 3. braunviolett, 4. hellblau, 5. lila, 6. dunkelblau . . à	6	—	25
815.	Dieselben gemischt	4	50	20
816.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn ℳ — 80	—	—	—
817.	**Liliput-Aster,** ausserordentlich reichblühende Race, mit kleinen Blumen für Bouquets in folgenden Farben: 1. rosa, 2. carmoisin, 3. weiss mit rosa Mitte, 4. weiss mit carmoisinrother Mitte, 5. weiss, 6. dunkelblau . . . . à	3	—	15
818.	Dieselben gemischt	2	20	15
819.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn ℳ — 60	—	—	—
820.	**Victoria-Aster,** extra gefüllte in folgend. Farben: 1. weiss, 2. hellblau, 3. carmoisin, 4. hortensienroth, 5. dunkelblau, 6. carminrosa, 7. carmoisin mit weiss, 8. braunviolett, 9. rosa mit weiss, 10. hellblau mit weiss, 11. leuchtend purpur, 12. weiss, später lasurblau . . . . à	13	—	35
821.	Dieselben gemischt	10	50	30
822.	Ein Sortiment v. 12 Farb. à 100 Korn ℳ 2 20	—	—	—
823.	„ „ „ 6 „ „ „ „ 1 20	—	—	—
824.	**Rosen-Aster,** grossbl. verbesserte in folgenden Farben: 1. blutroth, 2. weiss, 3. lebhaft rosa, weiss umflort, 4. schwarzblau, 5. hellblau, 6. dunkelcarmin mit weiss, 7. weiss, nach innen rosa, 8. dunkelviolett mit weiss à	7	50	25
825.	Dieselben gemischt	5	20	25
826.	Ein Sortiment v. 8 Farb. à 100 Korn ℳ 1 20	—	—	—
827.	**Zwerg-Aster,** extra gefüllte in folgengenden Farben: 1. weiss, 2. rosa, 3. carmoisin mit weiss, 4. blutroth, 5. hellblau, 6 zinnobercarmin, 7. dunkelblau, 8. violett mit weiss . à	3	80	20
828.	Dieselben gemischt	2	70	15
829.	Ein Sortiment v. 8 Farb. à 100 Korn ℳ — 80	—	—	—
830.	**Zwerg-Pyramiden-Aster,** extra gefüllte, in folgenden Farben: 1. lila, 2. carmoisin, 3. lasurblau, 4. weiss, 5. dunkelblau mit weiss, 6. dunkelcarmoisin mit weiss . . . . à	4	50	25
831.	Dieselben gemischt	3	20	20
832.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn ℳ — 60	—	—	—
833.	**Zwerg-Bouquet-Aster,** Boltze's extra gefüllte, in folgenden Farben: 1. weiss, 2. weiss mit violett, 3. carmin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. weiss mit rothem Herz, 6. carmoisin . . . . à	6	—	25
834.	Dieselben gemischt	4	80	25
835.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn ℳ 1 —	—	—	—
836.	**Zwerg-Königin-Aster,** neue grossbl., in folgenden Farben: 1. rosa, 2. carmoisin, 3. hellblau, 4. weiss, 5. dunkelblau . . . . à	7	50	30
837.	Dieselben gemischt	6	60	25
838.	Ein Sortiment v. 5 Farb. à 100 Korn ℳ 1 20	—	—	—
839.	**Triumph-Aster,** neue, herrliche Zwerg-Sorte in folgenden Farben:			
	1. dunkelscharlach . . . 1 Grm. ℳ 1 20	—	—	35
	2. dunkelscharlach m. weiss 1 „ „ — 80	—	—	30
840.	**Prinzessin-Aster, Schneeball, rein weiss** vorzügliche Schnittblume, neu 1 Grm. ℳ 1 20	—	—	35
841.	**Juwel-** oder **Ball-Aster,** in folgend. Farben:			
	1. apfelblüthe, 2. dunkelrosa 1 Grm. ℳ — 80	—	—	30
	3. rosa m. weiss, neu . 1 „ „ 1 20	—	—	35
842.	**Zwerg-Chrysanthemum-Aster,** grossbl. extra gefüllte, in folgenden Farben: 1. weiss, 2. dunkelblau, 3 rosa, 4. hellblau, 5. carmoisin, 6 pfirsichblüthen, 7. feurigscharlach, 8. kupferscharlach, 9. dunkelblau mit weiss, 10. fleischfarbig, 11. rosa mit weiss, 12. hellblau mit weiss . . à	6	—	25
843.	Dieselben gemischt	4	20	20
844.	Ein Sortiment v. 12 Farb. à 100 Korn ℳ 1 40	—	—	—
845.	„ „ „ 6 „ „ „ „ — 80	—	—	—
846.	**Komet-Aster,** ganz besonders schön und effectvoll, in folgenden Farben: 1. rosa, 2. hellblau, 3. lilaroth, 4. hellblau mit weiss, 5. rosa mit weiss, 6. weiss mit lila	10	50	35
847.	„ **schönste Mischung**	6	—	25
848.	Ein Sortiment v. 5 Farb. à 100 Korn ℳ 1 40	—	—	—
	Aster, Comet, weisse Riesen s. **Neuheiten.**			
849.	**Shakespeare-Aster,** niedrige extra gefüllte, in folgenden Farben: 1. carmoisin, 2. blutroth, 3. rosa, 4. weiss, 5. dunkelblau, 6. carmoisin mit weiss à	7	60	30
850.	Dieselben gemischt	7	—	25
851.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn ℳ 1 40	—	—	—
852.	**Deutsche Kaiser-Aster,** prachtvoll dichtgefüllte, Höhe etwa 30 cm., sehr empfehlenswerthe Gattung in folgenden Farben: 1. carminrosa, 2. dunkelblau, 3. weiss, 4. röthlich lila mit weiss, 5. dunkelcarmoisin, 6. lilablau . . . . à	4	50	25
853.	Dieselben gemischt	3	20	20
854.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn ℳ — 70	—	—	—
	♃ Aster Novae-Angliae,			
855.	„ „ gemischt	3	60	20
856.	„ „ blau	3	60	20
857.	„ „ rosa	3	60	20

Nr.	Sorte	20 Grm. ℳ	20 Grm. ₰	Port. ₰
	♃ **Aster Ptarmicoides, weiss**			
	„ **pyramidalis, gemischt** siehe **Neuheiten.**			
858.	♃ **Aster,** perennirende Sorten in bester Mischung	2	20	15
859.	♃* **Aubrietia** graeca, zierl. Frühlingsblume	1	—	10
860.	w **Begonia** boliviensis, Schiefblatt zinnoberroth . . 1000 Korn ℳ — 50	—	—	20
861.	„ Froebeli, leuchtend scharlachrothe 1000 Korn ℳ — 60	—	—	20
862.	„ **hybrida gigantea,** riesenblum. in Prachtmischung 1000 Korn ℳ — 60	—	—	20
863.	„ **hybrida fl. pl.,** gefüllt blühende Varietäten in Pracht-Mischung 1000 Korn ℳ 2 50	—	—	50
864.	„ knollentragende in schönster Mischung . . 1 Grm. ℳ 4 50	—	—	35
865.	„ lucida, hellrosa Doldenblumen .	—	—	35
866.	„ metallica, Blätter metallisch glänzend . 1000 Korn ℳ 1 80	—	—	35
867.	„ **Rex,** neue Hybriden, **Blattbegonien** . 100 Korn ℳ — 80	—	—	35
868.	„ ricinifolia, broncefarbig	—	—	60
869.	„ Sedeni non plus ultra, leucht. carmin grossblumig . 1000 Korn ℳ — 80	—	—	25
870.	„ **semperflorens atropurpurea** (Vernon), **neue** höchst effectvolle Varietät, schönste für Teppich und Gruppen . . 1000 Korn ℳ — 60	—	—	25
871.	„ semperflorens rosea, vorzüglich für Gruppen . . . 1 Grm. ℳ — 80	—	—	20
872.	♃* **Bellis perennis** fl. pl., gefülltes Maasliebchen gemischt extra	6	60	30
873.	„ „ fl. pl., **Nummerblumen I. Ranges gemischt** 1 Gr. ℳ — 90	12	—	35
874.	„ perennis fl. pl. **Longfellow,** dunkelrosa . . . . pr. 2 Grm. ℳ 3 —	—	—	45
875.	♄ **Bryophyllum,** calycinum 100 Korn ℳ 1 80	—	—	—
876.	*m* **Cacalia** sonchifolia, Pfeilwurz, scharlachrothe	—	65	10
877.	„ „ lutea, gelbe	—	65	10
878.	*m*§ **Cajophora** lateritia, Fackelträger prächt. Schlingpflanze m. ziegelroth. Blüthen	1	—	10
879.	*m* **Calandrina** grandiflora, grossbl. rosa	—	90	10
880.	„ speciosa, purpurviolett	—	30	10
881.	*m** „ umbellata, doldenblumige . . .	2	20	15
	♄ **Calceolaria hybrida grandiflora, Pantoffelblume grossblumige**			
882.	„ getigerte . . 1000 Korn ℳ — 80	—	—	25
883.	„ getuschte . . 1000 „ „ — 80	—	—	25
884.	„ getig. Zwerg . 1000 „ „ — 90	—	—	25
885.	„ getuschte „ . 1000 „ „ — 90	—	—	25
886.	„ rugosa, strauchartige im schönsten Farbenspiel . 1000 Korn ℳ 1 80	—	—	35
887.	⊙ **Calendula grandiflora sulphurea fl. pl. neu,** dichtgefüllt. hellgelb. Blumen	1	50	10
888.	„ officinalis fl. pl., gefüllte prächtige Ringelblume	—	30	10
889.	„ Pongei fl. pl., weissgefüllte . .	—	60	10
890.	„ ranunculoides sulphurea flore pleno, schwefelgelb	—	30	10
891.	*m* **Calliopsis** Atkinsoni, Schöngesicht gelb mit braun	—	45	10
892.	„ bicolor, zweifarbiges	—	45	10
893.	„ „ nigra speciosa, rein dunkelbraunes	—	45	10
894.	„ cardaminifolia hybrida, gelbblüh.	—	45	10
895.	„ „ atrosanguinea, blutbraun .	—	60	10
896.	„ „ nana compacta atrosanguinea	—	65	10
897.	„ Drummondi (basalis), braunes . .	—	45	10
898.	⊙* **Campanula** Loreyi fl. albo, weiss . .	2	20	15
899.	„ „ „ coeruleo, blau .	2	20	15
900.	„ „ blau u. weiss gemischt	2	20	15

Nr.	Sorte	20 Grm. ℳ	20 Grm. ₰	Port. ₰
901.	♃ **Campanula Medium,** fl. coeruleo, einf. blau	—	45	10
902.	„ **Medium** gemischt	—	45	10
903.	„ „ fl. albo pl., grossglockig gefüllt weiss	3	—	15
904.	„ „ „ coeruleo pl., gefüllt blau	2	20	15
905.	„ „ „ roseo pl., gefüllt rosenroth	6	60	25
906.	„ „ „ pl., gefüllte gemischt . .	2	—	15
907.	♃ „ **pyramidalis,** pyramidenartig, blau	—	90	10
908.	„ „ fl. albo, weiss	1	40	10
909.	⊙* „ **Speculum,** blauer Venusspiegel .	—	45	10
910.	„ „ fl. coeruleo pl., gefüllter blauer	2	20	15
911.	w **Canna** gigantea	—	45	10
912.	„ purpurea hybrida	—	60	10
913.	„ Warscewiczi	—	45	10
914.	„ indica superba	—	30	10
915.	„ dunkellaubige Sorten gemischt .	—	30	10
916.	„ gemischt mit grüner Belaubung .	—	30	10
917.	„ **Ehmanni,** prächtige Sorte mit sehr grossen Blättern und kolossalen feurigcarminrothen Blüthen . .	1	20	20
918.	„ **Crozy in Prachtmischung** . .	1	20	20
919.	*m* **Cannabis,** gigantea, Riesenhanf aus China, 3 bis 4 Meter hoch . . .	—	30	10
920.	*m* **Capsicum,** annuum, m. schwarzer Frucht	—	65	10
	„ „ spanischer Pfeffer, siehe unter Küchenkräuter.			
921.	*m* **Celosia cristata,** Hahnenkamm, in folgenden Farben: 1. blutroth, 2. carmoisin, 3. goldgelb, 4. dunkelroth, 5. feuerroth . . . à	3	50	20
922.	„ **cristata,** gemischt, **extra Qual.**	2	20	15
923.	Ein Sortiment v. 5 Farben à 1 Port. ℳ — 70	—	—	—
924.	*m* **Celosia cristata, nana,** niedrige in folgenden Farben: 1. blutroth, 2. goldgelb, 3. feuerroth, 4. rosenroth, 5. kupferchamois, 6. violett à	4	50	25
925.	„ **cristata, nana, in schönst. Mischung**	4	50	25
926.	Ein Sortiment v. 6 Farben à 1 Port. ℳ 1 30	—	—	—
927.	*m* **Celosia pyram. plumosa** aurant., gelb	—	65	10
928.	„ „ „ coccinea, scharlach	—	65	10
929.	*m* **Celosia pyram. plumosa Thompsoni** (Triomphe de l'Exposition) **neu,** leuchtend carmoisinroth	4	50	25

Nr.		20 Grm. ℳ ₰	Port. ₰
930.	*m* **Celosia pyram. plumosa,** federbuschartige gemischt	— 65	10
931.	*m* **Centaurea americana,** Flockenblume amerik., schön lila	1 —	10
932.	♃ „ **candidissima,** prächt. silberblätt. Gruppenpflanze 1000 Korn ℳ 2 20	7 50	30
933.	⊙ „ **Cyanus,** Kornblume gemischt 100 Grm. ℳ — 80	— 25	10
934.	„ „ **Kaiser Wilhelm,** dunkelblau 100 Grm. ℳ 1 —	— 40	10
935.	„ „ **nana compacta Victoria,** von niedrig. compact. Wuchs, sehr schöne Gruppenpflanze	7 60	40
936.	„ **suaveolens, goldgelb,** duftend	— 90	10
937.	⊙* **Centranthus** macrosiphon nanus, Spornblume rothe Zwerg	— 45	10
938.	„ macrosiphon fl. albo, weisse	— 45	10
939.	♃* **Cerastium** tomentosum, Hornkraut, kleinblätterig, silberweiss pr. 5 Grm. ℳ 3 60	— —	30
940.	⊙ **Cerinthe** gymnandra, Wachsbl., gelb und braun	— 45	10
941.	♃ **Chamaepeuce** diacantha, Elfenbeindistel	— 90	10

m Cheiranthus annus und incanus, Gefüllte Sommer- und Winter-Levkoyen.

Nr.		20 Grm. ℳ ₰	Port. ₰
942.	**Sommerlevkoyen, gewöhnl.,** in verschied. Farben gemischt	1 50	10

Topfsamen

unübertroffene Qualität.

Nr.		20 Grm. ℳ ₰	Port. ₰
943.	**Engl. Sommerlevkoyen,** extra gefüllte, in folgenden Farben: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. weiss, 4. hellblau, 5. carmin, 6. gelb, 7. blassroth, 8. blutroth, 9. kastanienbraun, 10. leuchtend kupferroth, 11. carmoisin, 12. brillantrosa à	7 —	30
944.	Diese Farben gemischt	5 —	25
945.	Ein Sortiment v. 12 Farb. à 100 Korn ℳ 1 40	— —	—
946.	„ „ „ 6 „ „ „ „ „ — 70	— —	—
947.	**Grossblumige Sommerlevkoyen,** extra gefüllte, in folgenden Farben: 1. weiss, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. rosa, 5. dunkelblutroth, 6. schwefelgelb, 7. purpurcarmin, 8. carminroth, 9 schwarzbraun, 10. chamois, 11. canariengelb, 12. brillantrosa à	9 —	30
948.	Diese Farben gemischt	6 80	25
949.	Ein Sortiment v. 12 Farb. à 100 Korn ℳ 2 —	— —	—
950.	„ „ „ 6 „ „ „ „ „ 1 10	— —	—
951.	**Grossblumige Pyramiden-Sommerlevkoyen** in folgenden Farben: 1. weiss, 2. rosa, 3. chamois, 4. hellblau, 5. carmin, 6. dunkelblau à	10 —	35
952.	Diese Farben gemischt	9 —	30
953.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn ℳ 1 —	— —	—
954.	**Immerblühende Sommerlevkoyen,** extra gefüllte, in folgenden Farben: 1. weiss, 2. fleischfarben, 3. carmoisin, 4. dunkelbl., 5. rothbraun, 6. kupferroth à	10 —	35
955.	Diese Farben gemischt	7 80	30
956.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn ℳ 1 —	— —	—
957.	**Dresdener remontirende Sommerlevkoyen,** schneeweiss	10 —	35
958.	**Bouquet-Sommerlevkoyen,** niedrige in folgenden Farben: 1. carmin, 2. lasurblau, 3. rosa, 4. weiss, 5. carmoisin, 6. dunkelviolett à	10 —	35
959.	Diese Farben gemischt	8 —	30
960.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn ℳ 1 —	— —	—
961.	**Herbstlevkoyen** in folgenden Farben: 1. weiss, 2 hellblau, 3. rosa, 4. dunkelcarmoisin, 5. dunkelviolett, 6. rothbraun à	15 —	40
962.	Diese Farben gemischt	14 —	35
963.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn ℳ 1 50	— —	—
964.	**Kaiserlevkoyen,** grossblumige, in folgenden Farben: 1. purpurroth, 2. dunkelblau, 3. weiss, 4. rosa 5. carmoisin, 6. kastanienbraun, 7. brillantrosa, 8. hellblau à 2 Grm. ℳ 2 40	— —	40
965.	Diese Farben gemischt à 5 „ „ 4 50	— —	35
966.	Ein Sortiment v. 8 Farb. à 100 Korn ℳ 2 —	— —	—
967.	**Winterlevkoyen,** extra gef., grossblumige, in folgenden Farben: 1. hochroth, 2. carmoisin, 3. weiss, 4. rosa, 5. dunkelblau, 6. carmin à 2 Grm. ℳ 1 50	— —	35
968.	Diese Farben gemischt à 5 „ „ 3 60	— —	30
969.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn ℳ 1 20	— —	—
970.	**Zwerg-Winterlevkoyen,** niedrige, in folgenden Farben: 1. carminroth, 2. dunkelblau, 3. rosa, 4. weiss à 2 Grm. ℳ 2 —	— —	40
971.	Diese Farben gemischt à 5 „ „ 3 80	— —	30
972.	Ein Sortiment v. 4 Farb. à 100 Korn ℳ — 80	— —	—
973.	**Cocardeau od. Stangen-Winterlevkoyen** in folgenden Farben: 1. weiss, 2. königsblau, 3. apfelblüthen, 4. lasurblau, 5. carmoisin à 2 Grm. ℳ 1 80	— —	35
974.	Diese Farben gemischt à 5 „ „ 3 60	— —	30
975.	Ein Sortiment v. 5 Farb. à 100 Korn ℳ 1 —	— —	—

♂ Cheiranthus Cheiri, Goldlack.

Nr.		20 Grm. ℳ ₰	Port. ₰
976.	**Stangenlack,** broncefarb. extra gefüllter	4 80	25
977.	„ canariengelber „ „	7 60	30
978.	„ dunkelbrauner „ „	6 60	25
979.	„ violetter „ „	7 40	30
980.	„ **Zwerg,** dunkelbrauner, extra gefüllter	7 60	30
981.	„ „ violetter, „ „	7 60	30
982.	„ alle Sorten gemischt „ „	6 60	25
983.	Ein Sortiment v. 6 Sorten à 100 Korn ℳ 1 50	— —	—
984.	**Buschlack,** dunkelbrauner, gefüllter	6 50	25
985.	„ blauer (violetter) „	6 50	25
986.	„ canariengelber „	6 50	25
987.	„ **Zwerg** „ „	10 50	35
988.	„ „ dunkelbrauner „	9 50	35
989.	„ „ blauer (violetter) „	9 50	35
990.	„ alle Sorten gemischt „	6 80	25
991.	Ein Sortiment v. 6 Sorten à 100 Korn ℳ 1 50	— —	—
992.	**Buschlack,** einfacher, dunkelbrauner Zwerg	— 60	10
993.	„ „ grossblumiger, goldgelber	— 80	10
994.	„ „ schwarzbrauner Dresdener	— 60	10
995.	„ alle Sorten gemischt	— 55	10
996.	⊙* **Cheiranthus maritimus,** roth. Seelevkoye	— 30	10
997.	„ „ fl. albo, weisse	— 30	10

Nr.	Sorte	20 Grm. ℳ	₰	Port. ₰
998.	⊙ **Chrysanthemum carinatum** atrococcineum, feurig scharlachrothe .	—	45	10
999.	„ **carinatum** Burridgeanum, weiss mit rosa	—	45	10
1000.	„ „ Dunetti fl. pl. gefüllte weisse	1	20	10
1001.	„ „ **Golden Feather**	—	65	10
1002.	„ „ hybr. fl. pleno, schönste gefüllte Varietäten gemischt	1	20	10
1003.	„ **coronarium** fl. albo pl., kugelförmige Wucherblume gef.	—	30	10
1004.	„ „ fl. luteo pl., gelbe gefüllte	—	30	10
1005.	♄ „ **indicum fl. pl.** gemischt . . .	7	50	30
1006.	⊙♂ „ **inodorum fl. pl.**, schön. weiss. gef.	1	80	15
1007.	♃ „ **maximum**, sehr grossblumig, beste Schnittblume	5	—	25
	♄ **Cineraria hybrida**			
1008.	**grandiflora kermesina**, ganz besonders **grossblumig** von leuchtend dunkelroth. Farbe . . . . 100 Korn ℳ — 60	—	—	30
1009.	coerulea, azurblau 1000 Korn ℳ — 90	—	—	30
1010.	**von Nummerblumen I. Ranges** in den brillantesten Farben 1000 Korn ℳ 1 50	—	—	30
1011.	**nana kermesina**, carmoisinroth, niedr. 1000 Korn ℳ 1 20	—	—	30
1012.	„ **niedrige von Nummerblumen I. Ranges** gemischt 1000 Korn ℳ 1 50	—	—	30
1013.	**plenissima, dichtgefüllte**, grossbl. prachtvolle Sorten 1000 Korn ℳ 1 80	—	—	40
1014.	♄ **Cineraria maritima**, weissblättrige .	—	45	10
1015.	„ „ candidissima, sehr decorat.	—	80	10
1016.	⊙* **Clarkia** elegans fl. albo pl., weiss gefüllte	—	30	10
1017.	„ pulchella, zierlich rothe . . .	—	30	10
1018.	„ „ albo, weisse	—	30	10
1019.	„ „ fl. pl., schöne gefüllte rothe	—	45	10
1020.	„ „ pulcherrima, brillant carmin	—	30	10
1021.	♄ **Clianthus** Dampieri, prachtvoll 100 Korn ℳ 2 20	—	—	40
1022.	„ puniceus, hochrothe 100 „ „ 1 50	6	—	30
1023.	♄§ **Cobaea** scandens, kletternde Cobäe .	1	20	10
1024.	„ „ **flore albo**, weissblühend	3	80	20
1025.	w **Coffea** arabica . 100 Korn ℳ 2 20	—	—	35
1026.	♄ **Coleus, neueste** befruchtete Hybriden gemischt 1000 Korn ℳ — 60	—	—	15
1027.	„ **allerneueste grossblätter. prachtv. gezeichn. Sort.** in extra **Mischung** . 100 Korn ℳ — 80	—	—	40
	1000 „ „ 6 —	—	—	—
1028.	⊙* **Collinsia**, bicolor, zweifarbig . . .	—	20	10
1029.	„ grandiflora, grossblumig blau .	—	45	10
1030.	„ multicolor, weiss, violett und lila	—	20	10
1031.	„ verna, himmelblau und weiss .	—	45	10
1032.	⊙* **Collomia** coccinea, scharlachrothe Kollomie	—	20	10
1033.	m♃ **Commelina** coelestis, himmelblau .	—	65	10
1034.	⊙* **Convolvulus tricolor**, dreifarb. Zwergwinde . . 100 Grm. ℳ — 50	—	15	10
1035.	„ albus, weisse 100 Grm. ℳ — 50	—	15	10
1036.	„ kermesina violaceus 100 Grm. ℳ — 50	—	15	10
1037.	„ monstrosus, dunkelblaue 100 Grm. ℳ — 50	—	15	10
1038.	„ splendens, purpurviolett 100 Grm. ℳ — 50	—	15	10

Nr.	Sorte	20 Grm. ℳ	₰	Port. ₰
1039.	⊙ **Crepis** barbata, gelber Pippau . . .	—	45	10
1040.	„ rubra, rother „ . . .	—	30	10
1041.	⊙§ **Cucumis** Dudaim odoratissim., zur Laubenbekleidung	—	80	10
1042.	♃§ „ perennis, schnellwachsend . . .	2	60	15
1043.	⊙§ **Cucurbita** leucantha longissima, zur Bekleidung von Lauben, m. Früchten bis zu Mtr. 1,80 Länge . . .	—	65	10
1044.	„ lagenaria Massue, Keulenkürbis .	—	45	10
1045.	♄ **Cyclamen** macrophyllum, Alpenveilchen . 100 Korn ℳ — 60	—	—	30
1046.	„ **persicum giganteum** (universum), s. grossbl. 100 Korn ℳ 1 80	—	—	40
1047.	„ „ **album**, reinweiss grossblumig 100 Korn ℳ — 90	—	—	30
1048.	„ „ **splendens**, leucht. dunkelroth prachtvoll 100 Korn ℳ 1 50	—	—	40
1049.	„ „ **Kaiser Wilhelm**, dunkelroth 100 Korn ℳ 1 20	—	—	30
1050.	„ „ **William's New Brillant**, dunkelblutroth, leuchtend. dunkelste Farbe in Cyclamen 100 Korn ℳ 2 20	—	—	50
1051.	m§ **Cyclanthera** explodens, interessant .	1	—	10
1052.	„ pedata, Scheibengurke	—	45	10
1053.	⊙ **Cynoglossum** coelestinum, blaues Vergissmeinnicht 100 Grm. ℳ — 60	—	20	10
1054.	⊙* „ linifolium, weisses 100 „ „ — 60	—	20	10
1055.	♂♃ **Dahlia** variabilis fl. pl., **gefüllte** grossbl. Georginen gemischt .	3	60	20
1056.	„ **fl. pl., Cactus-Dahlien neueste Sorten I. Ranges** gemischt pr. 5 Grm. ℳ 3 80	—	—	35
1057.	„ **Liliput**, kleinste gefüllte gemischt	6	60	25
1058.	„ **einfache** Georginen in schönster Mischung	—	90	10
1059.	„ **Cheals Tom Thumb**, schöne neue Zwergform v. compactem Wuchse, in den brillant. Farb. p. 5 Gr. ℳ 3 80	—	—	35
1060.	♄ **Datura** arborea, Stechapfel	7	60	30
1061.	„ atroviolacea plenissima	1	40	10
1062.	⊙ „ ceratocaulis, wohlriechend. weisser Stechapfel	—	65	10
1063.	m „ Huberiana fl. pl., gefüllt blühende Varietäten gemischt	—	80	10

⊙ Delphinium fl. pl., gef. Rittersporn.

Nr.	Sorte	20 Grm. ℳ	₰	Port. ₰
1064.	**Levkoyen-Rittersporn**, (D. Consolida fl. pl.), hoher: 1. weiss, 2. rosa, 3. hellblau, 4. dunkelblau, 5. dreifarbig, 6. carmin . . . . à	—	60	10
1065.	Diese Farben gemischt 100 Grm. ℳ 1 20	—	30	10
1066.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 1 Port. „ — 50	—	—	—
1067.	**Kaiser-Rittersporn**, (D. Consolida imperiale fl. pl.), reichblühende Gattung: 1. dreifarbig, 2. schwarzblau, 3. weiss, 4. rosa, 5. violett, 6. hellblau . . . . à	—	90	10
1068.	Diese Farben gemischt	—	60	10
1069.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 1 Port. ℳ — 50	—	—	—
1070.	**Hyacinthen-Rittersporn**, niedriger (D. Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.): 1. weiss, 2. siegelroth, 3 dunkelblau, 4. chocoladefarben, 5. lasurblau, 6. hellmohngrau, 7. apfelblüthen, 8. dunkelziegelroth . à	—	45	10
1071.	Diese Farben gemischt 100 Grm. ℳ — 80	—	30	10
1072.	Ein Sortiment v. 8 Farb. à 1 Port. „ — 70	—	—	—

Nr.		20 Grm. ℳ	₰	Port. ₰
1073.	♃ **Delphinium** formosum, grossbl. tiefblau	1	40	10
1074.	„ „ coelestinum, himmelbl.	2	20	15
1075.	„ nudicaule, hellscharlach, niedrig	6	60	25
1076.	„ perenne hybridum, gemischt . .	—	80	10
1077.	♃ **Dianthus barbatus,** Busch- od. Bartnelken, gemischt 100 Grm. ℳ 1 20	—	30	10
1078.	„ marginatus oculatus	—	65	10
1079.	„ nigricans, schön, schwarzroth . .	—	65	10
1080.	„ **fl. pl., gefüllte** gemischt . .	1	80	10
	♃ **Dianthus caryophyllus fl. pl.** Nelken oder Grasblumen			
1081.	extra gefüllte, Prachtmischung . . .	2	20	15
1082.	extra gefüllte, buntfarbige gemischt .	5	60	25
1083.	**Wiener Zwerg,** gefl. frühblühende .	2	20	15
1084.	**Grenadin,** niedr. **granatrothe frühbl.**	4	—	20
1085.	♃ **Margarethen-Nelken,** prachtv. halbhohe Race, die von Frühjahrsaussaat schon im Juli zu blühen beginnt u. unaufhörlich bis zum Spätherbst einen herrlichen Flor entwickelt	4	50	25
1086.	„ **weiss,** werthvolle Schnittblume 2 Grm. ℳ 1 20	10	—	30
1087.	**Topfnelken I. Ranges, extragefüllte** 100 Korn ℳ 2 20	—	—	50
1088.	**Remontant, immerblühende Prachtvarietäten** gemischt 100 Korn ℳ 1 50	—	—	30
	*m** **Dianthus chinensis fl. pl.,** Chineser Nelken			
1089.	schönste gefüllte gem. 100 Grm. ℳ 2 60	—	60	10
1090.	**Heddewigi** im schönsten Farbenspiel .	1	20	10
1091.	„ diadematus fl. pl., extra . . .	2	40	15

Nr.		20 Grm. ℳ	₰	Port. ₰
1092.	**Heddewigi die Braut,** weiss mit purpur Centrum	2	40	15
1093.	„ **Eastern Queen,** prachtv. Varietät	1	40	10
1094.	„ **hybr.** fl. pl., prächtig gefüllt .	1	80	15
1095.	„ laciniatus, tief geschlitzt . . .	—	90	10
1096.	„ „ fl. pl., extra gefüllt . .	1	80	15
1097.	**imperialis** fl. pl., Kaisernelke gefüllte 100 Grm. ℳ 2 60	—	60	10
1098.	♃ **plumarius,** engl. Federnelke, einfache	—	30	10
1099.	„ fl. pl., gefüllte gemischt . . .	4	80	20
	„ „ „ **Her Majesty,** reinweiss siehe **Neuheiten**			
1100.	♃ **Digitalis** gloxiniaeflora, grossglockiger Fingerhut	—	60	10
1101.	„ purpurea, purpurroth	—	30	10
1102.	*m*§ **Dolichos** Lablab atrosanguineus, dunkelblutrothe Faselbohne . .	—	30	10
1103.	w **Dracaena australis** 100 Korn ℳ 1 20	—	—	25
1104.	„ congesta, I. Qual. 100 „ „ 2 20	—	—	30
1105.	„ **Draco** . . . 100 „ „ 2 20	—	—	30
1106.	„ indivisa . . . 100 „ „ — 50	—	—	10
1107.	„ latifolia . . . 100 „ „ — 50	—	—	10
1108.	*m* **Elichrysum** monstr. fl. albo pl., weisse Strohblume	1	20	10
1109.	„ monstr. Borrussorum-Rex, rein weiss	1	40	10
1110.	„ „ fl. luteo pl., gelbe	1	20	10
1111.	„ „ „ purpureo pl., purpurrothe	1	20	10
1112.	„ „ „ roseo pl., rosenrothe . .	1	20	10
1113.	„ „ „ pl., **extra Mischung** 100 Grm. ℳ 3	—	80	10
1114.	„ „ **nanum pl., niedr. gemischt**	1	—	10
1115.	Ein Sortiment v. 6 Sorten à 1 Port. ℳ — 60	—	—	—
1116.	⊙ **Eritrichium nothofulvum, neue** mit Myosotis ähnlichen rein weissen wohlriechenden Blumen, besonders zu Gruppenpflanzen u. zur Schnittblumen-Gewinnung zu empfehlen. 5 Grm. ℳ 6	—	—	60
1117.	♃ **Eryngium** planum, Mannstreu, blau	—	60	10
1118.	♂ **Erythrolaena** conspicua, eine rothblühende auffallend schöne Distel, 100 Korn ℳ 4 50	—	—	50
1119.	⊙* **Eschscholtzia** aurantiaca, goldgelbe .	—	45	10
1120.	„ californica, californische gelbe . .	—	45	10
1121.	„ **Mandarin,** orangerothe brillant	—	90	10
1122.	„ **albo pl.,** gefüllte weisse . . .	—	80	10
1123.	„ grandiflora carminea, prächt. Farb.	1	20	10
1124.	♄ **Eucalyptus** globulus (Fieber-Gummibaum)	2	20	15
1125.	„ Lehmanni	6	50	25
1126.	w **Freesia** refracta alba, wohlriechende Schnittblume	2	20	15
1127.	♄ **Fuchsia,** boliviana 1000 Korn ℳ 4 50	—	—	25
1128.	„ coccinea . . 1000 „ „ 3 60	—	—	25
1129.	„ corymbiflora . 1000 „ „ 2 20	—	—	20
1130.	„ hybrida fl. pl. 100 „ „ 1 50	—	—	30
1131.	*m* **Gaillardia** Amblyodon, zinnobercarmin	—	45	10
1132.	♃ „ grandiflora, gemischt	—	90	10
1133.	*m* „ picta, schön bemalte	—	45	10



		20 Grm.		Port.
		M.	Pf.	Pf.
1134.	**Gaillardia picta Lorenziana,** in prachtvollen Farben gemischt	—	45	10
1135.	♃***Gentiana** acaulis, prächtig. Enzian blau	1	40	10
	⊙♂♃ **Gerardia tenuifolia** s. **Neuheiten**.			
1136.	w **Gesneria** hybrida robusta, die neuesten compacten Gesnerien in Prachtsorten gemischt 1000 Korn M. —90	—	—	35
1137.	⊙ **Gilia** capitata, blau kopfförmig . .	—	20	10
1138.	„ tricolor, dreifarbige	—	20	10
	w **Gloxinia hybrida**			
1139.	**grandiflora Kaiser Friedrich** 500 Korn M. 4 50	—	—	40
1140.	„ **coelestina** 1000 „ „ 2 20	—	—	35
1141.	„ erecta . . 1000 „ „ 1 20	—	—	25
1142.	„ horizontalis 1000 „ „ 1 20	—	—	25
1143.	„ pendula . 1000 „ „ 1 20	—	—	25
1144.	„ gemischt . 1000 „ „ 1 —	—	—	25
1145	♃ **Gnaphalium** Leontopodium, Edelweiss	7	80	30
1146.	⊙ **Godetia,** Lady Albemarle, leuchtend carmoisinroth	—	65	10
1147.	„ Lindleyana fl. pl., gefüllte . .	—	45	10
1148	„ **the Bride,** milchweiss	—	45	10
	m **Gomphrena** globosa			
1149.	„ alba, weisser Kugel-Amarant .	—	30	10
1150.	„ rubra, rother	—	30	10
1151.	„ nana compacta rubra	—	45	10
1152.	„ variegata, bunter	—	30	10
1153.	„ aurea superba, orange	—	45	10
1154.	♄ **Grevillea** robusta, prächtige Blattpflanze	3	30	20
1155.	⊙ **Gypsophila** elegans, zierl. Gypskraut	—	20	10
1156.	„ muralis, reichblühend rosa . .	—	80	10
1157.	♃ „ paniculata, rispenblüth. . . .	—	45.	10
1158.	⊙ **Helianthus** annuus fl. pl., gefüllte grosse Sonnenblume	—	20	10
1159.	„ argyrophyllus, silberblättrige .	—	45	10
1160.	„ californicus fl. pl., sehr schöne .	—	30	10
1161.	„ globosus fistulosus fl. pl., kugelförm.	—	45	10
	„ **lenticularis** siehe **Neuheiten.**			
1162.	„ macrophyllus giganteus, Riesen-	—	30	10
1163.	„ nanus fl. pl., gef. Zwerg . . .	—	30	10
1164.	*m* „ „ fol. variegatis, buntblättrige	—	45	10
1165.	⊙ „ uniflorus, einblumige grosse . .	—	30	10
1166.	w **Heliotropium** hybridum schönste Sorten gemischt	3	20	20

		20 Grm.		Port.
		M.	Pf.	Pf.
1167.	♃ **Helleborus** niger, Weihnachtsrose grossblumige weisse	—	65	10
1168.	„ **niger neueste Hybriden von H. niger u. Caucasicus** in Prachtmischung . 100 Korn M. 1 50	—	—	35
1169.	♃ **Heracleum** giganteum, riesige Blattpflanze	—	30	10
1170	♃ **Hesperis** matronalis fl. violaceo, blaue Mutterviole	—	30	10
1171.	„ „ fl. albo, weisse Mutterviole	—	20	10
1172.	„ tristis, ächte Nachtviole, wohlriech.	—	20	10
1173.	w **Hibiscus,** immutabilis	1	80	15
1174.	„ mutabilis	4	50	20
1175.	⊙§**Humulus japonicus,** einjähriger Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben etc., kann gleich an Ort und Stelle im Frühjahr ins Freie gesäet werden und erreichen die Pflanzen in kurzer Zeit riesige Dimensionen	—	80	10
1176.	**Humulus jap. fol. variegatis,** prachtvolle neue Varietät des jap. Hopfens mit silberweissbunten Blättern .	4	80	25
1177.	w **Jacaranda,** mimosaefolia 100 K. M. 0 80	—	—	35
1178.	⊙***Iberis** amara, weisse Schleifenblume 100 Grm. M. — 60	—	15	10
1179.	„ coronaria Tom Thumb, weisse niedrige	—	45	10
1180.	„ odoratus, wohlriechende weisse 100 Grm. M. — 60	—	15	10
1181.	„ umbellata, violette	—	30	10
1182.	„ „ carminea, carminr., reizende Varietät	—	60	10
1183.	„ „ purpurea Dunetti, dunkelpurpurrothe 100 Grm. M. 1 40	—	45	10

m Impatiens Balsamina, die Balsamine.

1184.	**Rosen-Balsaminen, Andrieux,** extra gef.: 1. weiss, 2. dunkelblau, 3. rosa, 4. granatroth, 5 carmoisin, 6. lila, 7. chamoisrosa, 8. leuchtend blutroth . . . . . . à	2	20	15
1185.	Diese Farben gemischt	1	50	10
1186.	Ein Sortiment v. 8 Farb. à 50 Korn M. — 80	—	—	—

		20 Grm. M.	₰	Port. ₰
1187.	**Zwerg-Balsaminen,** extra gefüllte: 1. dunkelblau, 2. carmoisin, 3. dreifarbig, 4. scharlach, 5. weiss, 6. fleischfarben à	1	50	10
1188.	Diese Farben gemischt	1	—	10
1189.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 50 Korn M. — 60	—	—	—
1190	**Zwerg-Camellien-Balsaminen,** extra gefüllte, **gefleckte:** 1. fleischfarbig, 2. kupferroth, 3. lila, 4. scharlach, 5. carmoisin, 6. carminroth . . à	1	50	10
1191.	Diese Farben gemischt	1	—	10
1192.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 50 Korn M. — 60	—	—	—
1193.	**Grossblumige gefleckte Camellien-Balsaminen,** extra gefüllte: 1. lila, 2. granatroth, 3. scharlach, 4. hellblau, 5. violett, 6. carmoisin . . . . . . à	2	20	15
1194.	Diese Farben gemischt	1	50	10
1195.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 50 Korn M. — 60	—	—	—
1196.	**Nelkenartig gestreifte Balsaminen,** extra gefüllte: 1. weiss mit violett und carmin, 2. solferino, 3. Victoria, weiss mit zinnoberscharlach, 4. weiss mit carmin, 5. weiss mit granatroth, 6. weiss mit violett . . . . . à	2	20	15
1197.	Diese Farben gemischt	1	—	10
1198.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 50 Korn M. — 60	—	—	—
1199.	**Alle Sorten** in schönster Mischung .	—	60	10
1200	w **Impatiens Sultani,** rothbl. Topf- und Gruppenpflanze, sehr reichblühend 100 Korn M. — 60	—	—	25
1201.	„ **hybrida,** prächtige neue Varietäten 100 Korn M. — 80	—	—	30

⊙§ Ipomoea, hochlaufende Winden.

		M.	₰	Port. ₰
1202.	**Purpurea:** 1. dunkelblau, 2. dreifarbig, 3. dunkelr., 4. rosenr., 5. carminroth, 6. Incarnat, 7. reinweiss, 8. lila, jede Varietät à	—	30	10
1203.	„ gemischt . 100 Grm. M. — 50	—	15	10
1204.	Ein Sortiment v. 8 Farb. à 1 Port. M. — 70	—	—	—
1205.	**Ipomoea, rubro-coerulea**	1	80	15
1206.	„ „ **fl. albo**	3	—	15
	„ **sanguinea** (Mina) s. Neuheiten.			

		M.	₰	Port. ₰
1207.	⊙§**Lathyrus** azureus, himmelblau 100 Grm. M. — 45	—	15	10
1208.	♃§ „ latifolius grandiflorus, leuchtend rothe Wicke	—	90	10
1209.	⊙§ „ nova species, dunkelroth schön .	—	20	10
1210.	§ **Lathyrus odoratus,** spanische wohlriechende Wicke in folgend. Farben: 1. reinweiss, 2. roth gestreift, 3. Capitain Clarke (weiss mit rosa und lila), 4. Butterfly (weiss mit lila Anflug), 5. schwarzpurpur mit hellblau, 6. schwarzpurpur, 7. Kronprinzessin von Preussen, (zartfleischfarbig), 8. Invincible Scarlet . . . . à	—	45	10
1211.	Diese Farben gemischt 100 Grm. M. — 80	—	25	10
1212.	Ein Sortiment v. 8 Farb. à 1 Port. M. — 70	—	—	—
1213.	§**Lathyrus odoratus Emil Henderson,** neue reinweisse grossblumige Varietät . .	—	—	50
1214.	„ „ **Miss Ferry,** roth mit weiss, sehr reichblühend und früh	—	45	10
1215.	⊙***Leptosiphon** hybridus, reizende Farben gemischt	1	—	10

		20 Grm. M.	₰	Port. ₰
1216.	♃⊙**Linaria** alpina, Leinkraut, niedriges blaues	6	20	25
1217.	⊙ „ bipartita splendida, schönes Löwenmäulchen, dunkelviolett .	—	45	10
1218.	♃§ „ **Cymbalaria,** für Ampeln . .	3	60	25
1219.	⊙ „ marocana carminea, carminroth reizend	—	65	10
1220.	*m* „ trionithophora, violett	2	20	15
1221.	♃ **Linum** flavum, gelbblühender Lein .	1	80	15
1222.	⊙* „ **grandiflorum rubrum,** prachtvoller carmoisinr., grossblumiger Lein . . 100 Grm. M. — 90	—	30	10
1223.	„ grandiflorum roseum, rosenrother	—	45	10
1224.	*m** **Lobelia erinus,** blaue Lobelie . . .	—	80	10
1225.	„ **compacta** alba	2	60	15
1226.	„ „ **Goldelse,** eine neue Spielart mit schöner goldgelber Belaubung 1 Grm. M. 4 50	—	—	50
1227.	„ **erecta Kaiser Wilhelm,** dunkelblau compact, schön . .	3	80	20
1228.	„ „ **White Gem,** reinweiss compact sehr schön	4	50	20
1229.	„ „ **Crystal Palace compacta** tief blau, schönste für Einfassungen u. Teppichbeete	6	—	25
1230.	„ „ **gracilis,** buschige s. zierlich	2	20	15
1231.	„ **Paxtoniana,** blau mit weissem Centrum	1	—	10
1232.	„ **hybrida grandifl.,** grossbl. blaue	—	90	10
1233.	„ „ „ alba, „ weisse	1	50	10
1234.	„ **ramosa,** blüthenreich, blau . .	1	80	10
1235.	♃ „ **cardinalis, Queen Victoria,** mit dunkelroth. Blätt. u. glühend scharlachrothen Blüthen 1 Grm. M. 4 80	—	—	50
1236.	♄§**Lophospermum** scandens, schöne Schlingpflanze	7	50	35
1237.	⊙ **Lupinus,** Cruikshanksi, dunkelblaue Wolfsbohne	—	20	10
1238.	„ hirsutus albus, weisse behaarte	—	25	10
1239.	„ „ coeruleus, blaue	—	25	10
1240.	„ „ ruber, prächtig rothe . .	—	25	10
1241.	„ hybr. atrococcineus, scharlach mit weiss	—	25	10
1242.	„ „ insignis, schön rothblühend	—	25	10
1243.	„ mutabilis, veränderliche wohlriechende	—	20	10
1244.	⊙* „ nanus fl. coeruleo, schöne bl. Zwerg	—	30	10
1245.	„ „ „ albo, weisse „	—	30	10
1246.	⊙ „ **obige Sorten gemischt** 100 Grm. M. — 60	—	15	10
1247.	Ein Sortiment v. 8 Sorten à 1 Port. M. — 70	—	—	—
1248.	♃ **Lychnis** chalcedonica, brennende Liebe	—	65	10
1249.	„ Fulgens, leuchtend rothe . . .	1	80	15
1250.	„ **Haageana,** zinnoberrothe . . .	1	80	15
1251.	„ „ **nana,** niedrige gemischte .	2	60	15
1252.	„ **Viscaria splendens,** hübsche Frühlingsblume	1	20	10
1253.	⊙ **Malope** grandiflora purpurea, rothe Malope	—	20	10
1254.	„ grandiflora alba, weisse	—	20	10

No.		20 Grm. ℳ	₰	Port. ₰
1255.	⊙ **Malva** mauritiana, gestreifte Malve .	—	45	10
1256.	*m* **Martynia** fragrans, wohlriechend, rothblühendes Gemshorn	—	45	10
1257.	„ proboscidea, Elephantenrüssel .	—	80	10
1258.	♂ **Matricaria** eximia grandiflora plena, gefülltes weisses grossblumiges Mutterkraut	—	80	10
1259.	„ eximia nana fl. pl., niedriges .	1	20	10
1260.	*m*§ **Maurandia** Barcleyana alba, weisse 5 Grm. ℳ 3 —	—	—	25
1261.	„ „ coerulea blaublühend . . .	5	40	25
1262.	„ purpurea grandiflora, dunkelrothe	5	40	25
1263.	§ **Medeola** asparagoides (myrtifolia) . .	2	20	15
1264.	*m** **Mesembrianthemum cordifolium fol. variegatis,** zierl. weissbunt 1000 Korn ℳ 1 50	—	—	25
1265.	„ crystallinum, **Eiskraut**	—	45	10
1266.	„ tricolor, dreifarbiges	—	90	10
1267.	w **Mimosa** pudica, schamhafte Sinnpflanze	1	20	10
1268.	♂ **Mimulus** cardinalis, Gauklerblume gemischt	4	50	20
1269.	*m** „ cupreus, kupferscharlach . . .	4	80	20
1270.	„ „ nanus, niedrige Varietät .	6	—	25
1271.	„ hybr. tigrinus, getigerte . . .	4	50	20
1272.	„ „ „ duplex, mit doppelter Blüthe	4	60	20
1273.	„ **moschatus,** Moschuspflanze . .	6	80	25
1274.	„ quinquevulnerus maximus, grossbl. Prachthybriden gemischt . . .	2	40	15
1275.	„ quinquevulnerus maximus duplex, mit doppelten Blumen in den schönsten Farben	4	50	25
1276.	⊙§ **Mina lobata,** zum Ipomoea-Geschlecht gehörig, schöne neue Schlingpflanze, gelblich weiss blühend, sehr geeignet für Spalier oder als einzeln stehende Pyramide 100 Korn ℳ 1 20	—	—	40
1277.	*m* **Mirabilis** Jalapa, in 6 schönen Farb. à	—	25	10
1278.	„ „ Schweizerhosen gem.	—	20	10
1279.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 1 Port. ℳ — 50	—	—	—
1280.	*m* **Mirabilis** Jalapa, fol. variegatis buntblättrige Sorten in Mischung .	—	20	10
1281.	„ fol. var. **Tom Thumb, buntblättrige, niedrige, besonders schön für Einfassungen etc.** .	—	30	10
1282.	♂ **Molucella spinosa, neu,** schön rosa, sehr decorativ	2	40	15
1283.	⊙§ **Momordica** Balsamina, Balsamapfel .	—	60	10
1284.	w **Musa Ensete,** schöne Banane neuer Samen . . 10 Korn ℳ — 70	—	—	—
	100 „ „ 5 20	—	—	—
1285.	♃* **Myosotis** alpestris coerulea, blaues Alpenvergissmeinnicht	—	80	10
1286.	„ „ alba, weisses . . .	1	—	10
1287.	„ „ rosea, rosenrothes . .	1	50	10
1288.	♃* **Myosotis alpestris nana alba,** niedr. weiss.	1	80	10
1289.	„ „ coerulea, „ blaues	1	80	10
1290.	„ „ **robusta grandiflora,** (Elise Fonrobert) grossblumig, Mittelblume gefüllt	2	—	15
1291.	„ „ **Victoria,** sehr schöne Art, von niedrigem, kugelförmigem Bau, mit grossen himmelblauen Blüthen in dichtgedrängten Dolden; die Mittelblumen sind gefüllt; für Beete, als Marktpflanze, zum Schneiden und als Schmuck für Grabstätten sehr zu empfehlen	7	80	30
1292.	*m** „ **azorica** tiefblaues Vergissmeinnicht . . . 5 Grm. ℳ 6 60	—	—	50
1293.	♃* „ **dissitiflora,** neues sehr **grossblumiges** himmelblaues Vergissmeinnicht, gegen grosse Kälte zu schützen	10	—	35
1294.	♃* „ **palustris** semperflorens, niedrig himmelblau, reich u. lange blühend	7	80	30
1295.	⊙* **Nemophila** Atomaria, Liebeshainblume, feinpunktirte 100 Grm. ℳ — 65	—	15	10
1296.	„ discoidalis, schwarzbraun mit weiss gesäumt	—	30	10
1297.	**Nemophila insignis,** himmelblau schönste für Einfassungen 100 Gr. ℳ — 50	—	15	10
1298.	„ alba, weisse 100 Grm. ℳ — 60	—	15	10
1299.	„ marginata, weissgeränderte 100 Grm. ℳ — 60	—	15	10
1300.	„ purpurea, purpurroth	—	25	10
1301.	„ maculata, weiss mit blauen Flecken 100 Grm. ℳ — 60	—	15	10
1302.	Ein Sortiment v. 6 Sort. à 1 Port. ℳ — 50	—	—	—
1303.	*m* **Nicotiana affinis,** weiss, sehr reichbl.	—	80	10
1304.	„ **colossea,** prächtige Blattpflanze, wird oft bis 2½ Meter hoch 1000 Korn ℳ — 80	—	—	25
1305.	„ grandiflora purpurea, rothblühend. Tabak.	—	60	10
1306.	„ marcrophylla gigantea, riesiger .	—	45	10

Nr.		20 Grm. ℳ	20 Grm. ₰	Port. ₰
1307.	⊙ **Nigella** damascena fl. pl., Braut im Grünen	—	20	10
1308.	*m* **Oenothera** Drummondi, gelb. Nachtkerze	—	65	10
1309.	♂ „ Lamarkiana, goldgelbe	—	30	10
1310.	*m** **Oxalis** rosea, rosenrother Sauerklee	4	20	20
1311.	„ tropaeoloides, s. schöne Einfassung	4	50	20
1312.	♃ **Papaver** bracteatum, brennend rother Mohn	—	90	10
1313.	„ croceum, gelber	1	80	15
1314.	⊙ „ Danebrog, leuchtend scharlach mit weissem Centrum	—	20	10
1315.	„ **glaucum** (Tulpenmohn) **neu,** sehr empfehlenswerth, Blumen sind schön geformt und von feurigstem Dunkelscharlach	4	50	20
1316.	„ **Murselli** fl. pl., weiss mit roth	—	45	10
1317.	♃ „ **nudicaule,** gelb	3	20	20
1318.	„ „ **album,** weisse	4	50	20
1319.	„ „ **coccineum,** scharlach	6	20	25
1320.	„ „ **gemischt**	4	50	20
1321.	⊙ „ **laevigatum,** neu, leucht. dunkelscharlach mit schwarzen Flecken	1	80	15
1322.	⊙ „ **paeoniflorum** fl. pl., Päonienmohn in 6 Hauptfarben à	—	30	10
1323.	„ „ **gemischt**	—	20	10
1324.	„ „ nanum fl. pl., Zwerg-Päonienmohn, weiss mit kupferscharlach	—	30	10
1325.	„ **somniferum** fl. pl., Federmohn gemischt	—	20	10
1326.	„ **the Shirley neu,** einfach u. halbgefüllte prächtige Varietäten	1	40	10
1327.	♄§ **Passiflora** coerulea, Passionsblume	1	20	10
1328.	♄ **Pelargonium hybrid., engl. grossbl. Prachtsorten** 100 Korn ℳ 3 20	—	—	50
1329.	„ **Odier,** fünffleck. 100 „ „ 4 50	—	—	50
1330.	„ **zonale,** var., neueste Varietäten	3	30	20
1331.	♃ **Pentstemon** hybridus grandiflorus, neueste Prachtsorten, gemischt	6	—	25
	„ **gloxiniaeflorus,** gemischt siehe **Neuheiten**			
1332.	*m* **Perilla nankinensis,** dunkelrothe Blattpflanze	—	25	10
1333.	„ „ laciniata atropurpurea, mit geschlitzten Blättern	—	30	10
	m **Petunia hybrida,**			
1334.	Gute Mischung	—	80	10
1335.	**I. Qualität,** sehr schöne Mischung	1	50	10
1336.	**Countess of Ellesmere,** rosa m. weiss. Schlund	1	—	10
1337.	Inimitable, gefleckte	2	80	15
1338.	„ **nana compacta multiflora,** ganz niedrige m. regelmässig gestreiften Blumen, prachtv. pr. 5 Grm. ℳ 2 20	7	50	25
	m **Petunia hybrida grandiflora.**			
1339.	schönste, **grossbl., v. Nummerblumen I. Ranges** gemischt 1000 Korn ℳ 1 — 1 Grm. „ 4 50	—	—	25
1340.	**atropurpurea** schwarzpurpur 1000 Korn ℳ 1 —	—	—	25
1341.	**Inimitable,** grossblumige gefl. 1000 Korn ℳ 1 —	—	—	25

Nr.		20 Grm. ℳ	20 Grm. ₰	Port. ₰
1342.	**Prinzessin von Württemberg,** prächt. dunkelpurpur. 1000 Korn ℳ 3 —	—	—	35
1343.	**superbissima,** mit auffallend grossem weissem Schlunde 1000 Korn ℳ 3 —	—	—	30
1344.	**robusta fl. pl.,** ausgezeichnet durch ihre schönen gross. Blumen u. kräftig. eleganten Wuchs 500 Korn ℳ 3 80	—	—	60
1345.	**fimbriata,** einfache gefranste, 1000 Korn ℳ 1 —	—	—	30
1346.	„ **fl. pl.,** feinst. gefranste, gefüllte von sorgfältig befruchteten Blumen 1000 Korn ℳ 6 60	—	—	60
	m **Phlox Drummondi,** Flammenblume			
1347.	**prachtvolle Mischung I. Qual.**	—	90	10
1348.	alba, weiss	1	80	15
1349.	atropurpurea, dunkelpurpurroth	1	80	15
1350.	**coccinea,** rein feuerroth	1	80	15
1351.	**cuspidata,** mit lang gezackten und gezähnten Petalen in Mischung	2	80	15
1352.	**Heynholdi,** zinnoberscharlach für Töpfe	10	50	40
1353.	rosea, rosenroth	1	80	15
1354.	Wilhelm I., dunkelroth mit weiss	1	80	15
1355.	**grandiflora,** neueste **grossblumige** Prachtvarietäten gemischt	1	50	10
1356.	alba, reinweiss	3	—	15
1357.	atropurpurea, dunkelroth	3	—	15
1358.	„ alba-oculata	3	—	15
1359.	**chamoisrosa alba-oculata,** sehr schön	3	60	20
1360.	coccinea, feuerroth	3	—	15
1361.	picta atroviolacea, dunkelviolett marmor.	3	—	15
1362.	rosea alba-oculata, leuchtendrosa mit weissem Auge	3	—	15
1363.	**splendens,** feurig carmoisin	3	20	15
1364.	**violacea alba-oculata**	3	—	15
1365.	Ein Sortiment v. 10 Farb. à 1 Port. ℳ 1 20	—	—	—
	nana compacta, Zwerg-Phlox			
1366.	**Schöne Mischung**	6	—	25
1367.	atropurpurea striata, dunkelpurpur mit weiss gestr., neu, schöne Varietät	6	50	25
1368.	**Feuerball**	6	60	25
1369.	**nivea, Schneeball**	7	—	25
1370.	♃ **Phlox perennis hybrida,** Sortimentsblumen I. Ranges	3	50	20
1371.	*m** **Portulacca grandiflora,** alle Sort. gem.	—	60	10
1372.	„ „ **fl. pleno, extra gefüllte Portulackröschen,** I. Qual. gemischt 1 Grm. ℳ — 80	—	—	25
1373.	♃ **Primula auricula,** in schönen Varietäten gemischt 2 Gr. ℳ 0 80	—	—	25
1374.	„ „ v. Nummerblumen I. Rang. extra 2 Grm. ℳ 1 50	—	—	35
1375.	„ **obconica,** weisslich blühend, sehr schön für Töpfe und für Bouquet, als Schnittbl. während der Wintermonate besonders hoch geschätzt 1 Grm. ℳ 2 20	—	—	35
1376.	„ **cortusoides,** Frühlingsbl., reiz. rosa	6	—	25
1377.	„ **veris** (elatior), schöne Gartenprimel	3	20	20
1378.	„ „ „ **v. Nummerbl. I. Rang.**	5	—	25

Nr.		20 Grm. ℳ.	₰.	Port. ₰.
	♄ **Primula chinensis, chines. Topfprimel:**			
1379.	alba, weisse . . per 1 Grm. ℳ. 1 40	—	—	25
1380.	coccinea, scharlachr. „ 1 „ „ 1 20	—	—	25
1381.	chines. Primel gemischt 1 „ „ 1 20	—	—	25
1382.	**fimbriata alba,** gefranzte weisse 100 Korn ℳ. — 60	—	—	30
1383.	„ alba magnifica (Williams) 100 Korn ℳ. 1 20	—	—	40
1384.	„ atropurpurea, gefranzte, dunkelrothe . . . 100 Korn ℳ. 1 40	—	—	40
1385.	„ **kermesina splendens,** leuchtend carmoisin . 100 Korn ℳ. 1 —	—	—	30
1386.	„ **filicifolia (macrophylla) alba,** farnbl. weisse 100 Korn ℳ. 1 20	—	—	30
1387.	„ **filicifolia rubra,** farnbl. rothe 100 Korn ℳ. 1 20	—	—	30
1388.	„ **striata,** gestreifte 100 „ „ — 90	—	—	25
1389.	„ **coccinea,** neue auffall. scharlachrothe Varietät 100 Korn ℳ. 1 —	—	—	30
1390.	„ **schönste gefranzte gemischt** 100 Korn ℳ. 1 —	—	—	30
1391.	„ **fl. albo pl.,** weisse gefüllte 100 Korn ℳ. 2 20	—	—	50
1392.	„ **fl. carmineo pl.,** carminr. gefüllte 100 Korn ℳ. 3 20	—	—	50
1393.	♃ **Pyrethrum atrosanguineum,** blutr.	2	40	15
1394.	„ roseum, rosenroth	1	80	15
1395.	„ hybridum fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt . . . 1 Grm. ℳ. 2 40	—	—	30
1396.	♃* „ **parthenifolium** aureum, mit goldgelben Blättern zu Schmuckbeeten	—	90	10
1397.	„ „ fol. laciniatis, geschlitztbl. . .	1	50	10
1398.	♃ „ „ **aureum selaginoides,** farnbl.	6	—	30
1399.	„ **Tschihatschewi** (Camomilla sibirica) bildet einen sehr schönen dunkelgrünen dichten Rasen u. ist besonders zu Einfass. zu empfehlen . 100 Grm. ℳ. 3 —	—	90	10
	⊙ **Reseda odorata**			
1400.	**odorata,** wohlriechende Reseda 100 Grm. ℳ. — 50	—	15	10
1401.	**grandiflora,** grossblumige 100 Grm. ℳ. — 50	—	15	10
1402.	„ **ameliorata,** verbesserte	—	20	10
1403.	„ „ **aurea,** goldgelb . . .	—	80	10
1404.	„ **Gabriele** mit sehr grossen Blumen schön zur Topfcultur	1	20	10
1405.	„ **gigantea** pyramidalis	—	45	10
1406.	„ **Machet,** kräftig mit dunkelgrünem Laub und dicken Rispen, röthl. Blumen, beste zur Topfcultur . . .	1	20	10
1407.	„ **Miles's** Spiral	—	50	10
1408.	„ **nana compacta multiflora,** vorzüglich **für Topfcultur**	—	60	10
1409.	„ **Victoria** m. leuchtend rothen Blum.	1	—	10
1410.	♃ **Rheum** palmatum tanguticum	—	80	10
1411.	„ **Queen Victoria,** schöne Decorationspflanze	—	30	10
1412.	*m* **Rhodanthe** atrosanguinea, dunkelroth	4	—	20
1413.	„ maculata, grossblumig	1	80	15

Nr.		20 Grm. ℳ.	₰.	Port. ₰.
1414.	*m* **Rhodanthe** maculata alba, reinweiss	1	80	15
1415.	„ Manglesi, rosenroth	1	80	15
1416.	*m* **Ricinus** borboniensis arboreus, Wunderbaum, baumartig	—	20	10
1417.	„ communis major	—	20	10
1418.	„ **Gibsoni** mit dunkelrothen Blättern	—	25	10
1419.	„ glaucescens, riesiger blaugrüner .	—	45	10
1420.	„ macrophyllus atropurpureus, grossbl.	—	40	10
1421.	„ sanguineus, grosser blutrother . .	—	15	10
1422.	„ „ tricolor, dreifarbig	—	15	10
1423.	„ schöne Sort. gem. 100 Grm. ℳ. — 50	—	15	10
1424.	„ **Zanzibariensis** (siehe **Neuheiten**).			
1425.	*m* **Salpiglossis** variabilis, Trompetenzunge, schönste Sorten gemischt .	—	80	10
1426.	**Salpiglossis variabilis grandiflora,** neueste grossblum. Prachthybriden	1	80	15
1427.	„ variabilis **nana,** niedrige gemischt	—	90	10
1428.	♃ **Salvia argentea,** Salbei, silberblättrige Blattpflanze	—	65	10
1429.	♄ „ **cacaliaefolia** 100 Korn ℳ. 2 20	—	—	40
1430.	*m* „ **coccinea,** scharlachroth	—	90	10
1431.	„ **patens,** prächtig himmelblau 2 Grm. ℳ. 2 —	—	—	35
1432.	„ **prunelloides purpurea, neu** 2 Grm. ℳ. 2 80	—	—	35
1433.	♄ „ **splendens compacta,** leuchtend scharlach	7	80	30
1434.	w „ „ **Ingenieur Clavenad,** leuchtend scharlach, sehr früh und reichblühend . 2 Grm. ℳ. 1 80	—	—	25
1435.	*m** **Sanvitalia** procumbens, liegende . .	—	60	10
1436.	„ „ **fl. pl.,** schöne **gefüllte**	1	—	10
1437.	„ „ „ „ **compacta,** schön	2	20	15
1438.	⊙***Saponaria** multiflora, Seifenkraut rothbl.	—	30	10
1439.	♃ „ ocymoides, prächt. für Felsparthien	—	30	10
1440.	*m* **Scabiosa atropurpurea candidissima flore pleno, Schneeball, neu,** rein weiss, grossblumig	—	50	10
1441.	„ **atropurpurea** major, schöne Farben gemischt	—	30	10
1442.	„ **atropurpurea grandiflora major, fl. pl.,** schönste gefüllte . . .	—	45	10

Nr.		20 Grm. ℳ	20 Grm. ₰	Port. ₰
1443.	m **Scabiosa major compacta atropurpurea,** dunkelpurpurroth, grossblühend .	—	60	10
1444.	m* „ **atropurpurea nana fl. pl.,** niedrige, in vielen Farben gemischt	—	30	10
1445.	„ **minor aurea flore pleno, Neuheit,** Blumen dichtgefüllt, vom reinsten Goldgelb, vorzügl. zum Schneiden .	9	—	30
1446.	⊙ **Schizanthus** grandiflorus oculatus, Spaltbl., schwarz gefl.	—	45	10
1447.	„ „ pyramidalis compactus, v. elegant. pyramidaler Form	—	45	10
1448.	„ pinnatus, blau gefiedert . . .	—	45	10
1449.	m* **Sedum coeruleum,** Mauerpfeffer, blau, sehr zierlich, reiner Samen . .	7	—	30
1450.	♃ „ **Fabaria,** rosenroth, f. Töpfe, schön	6	—	25
1451.	„ Kamtschaticum, reich gelb blühend	1	50	10
1452.	m **Senecio** elegans fl. pl., Kreuzkraut, gem.	2	—	15
1453.	m* „ „ **nana fl. pl.,** niedrig. gem.	2	40	15
1454.	„ „ **pomponicus, Pompon Senecio,** purpurroth, sehr schöne Zwergsorte . . .	2	40	15
1455.	⊙§ **Sycios** angulata, Haargurke schnellwachs., d. Samen ist anzuschneiden	—	45	10
1456.	⊙ **Silene** Armeria, Garten-Silene . .	—	20	10
1457.	⊙* „ **pendula,** rothe hängende . . .	—	15	10
1458.	„ „ **Bonetti,** die dunkelste .	—	15	10
1459.	„ „ „ **fl. pl.**	—	25	10
1460.	„ „ **compacta,** niedrige rothe .	—	30	10
1461.	„ „ „ **alba,** niedrige weisse	—	30	10
1462.	„ „ „ **fl. pl.,** gefüllte rothe	—	30	10
1463.	„ „ „ **fol. aureis** . . .	—	45	10
1464.	„ „ **ruberrima,** carminrosa .	—	15	10
1465.	♃ „ Schaffta, prächtige rosenrothe .	1	40	10
1466.	⊙ „ gemischt	—	15	10
	Solanum Lycopersicum / „ Melongena } siehe unter Küchenkräuter.			
1467.	m „ atropurpureum, Nachtschatten, decorativ	—	80	10
1468.	„ laciniatum, geschlitztblättriger .	—	80	10
1469.	♄ „ marginatum, silberweiss gerandet	—	90	10
1470.	„ **pyracanthum,** schönster rothstachlicher . 5 Grm. ℳ 3 60	—	—	40
1471.	„ **robustum,** m. schöner Belaubung	3	60	20
1472.	Ein Sortiment v. 5 Sort. à 1 Port. ℳ — 80	—	—	—
1473.	♄ **Spergula,** rubra, Ampelpflanze 1 Grm. ℳ 2 60	—	—	25
1474.	m **Statice** Bonduelli, citronengelbe . .	—	30	10
1475.	♃ „ incana hybrida nana, niedr. gem.	—	30	10
1476.	m „ sinuata, schöne blaue	—	15	10
1477.	„ „ hybrida, verschiedenfarbig	—	15	10
1478.	m **Stevia** Lindleyana, weissblühend . .	1	40	10
1479.	„ purpurea, purpurroth	1	10	10
1480.	„ serrata, weiss sehr schön für Bouquets	1	40	10
1481.	m **Tagetes** erecta aurantiaca pl., gefüllte orangegelbe Sammetblume	—	45	10
1482.	„ „ pallida plenissima, blassgelbe	—	45	10
1483.	m **Tagetes patula** aurea pl., dunkelgelbe	—	45	10
1484.	„ „ pulchra pl., gelb mit braun	—	45	10
1485.	m* „ „ **nana** pl., braune Zwerg .	—	45	10
1486.	„ „ „ striata pl., gestreifte	—	65	10
1487.	m „ „ ranunculoides pl., ranunkelblüthige braune	—	60	10
1488.	m* „ **signata** pumila, sehr reich blühende	—	60	10
1489.	„ „ „ Golden Ring, goldgelb	—	90	10
1490.	m§ **Thunbergia** alata, alle Sorten gemischt	1	80	15
1491.	♄ **Torenia Bailloni,** prächtig goldgelbe 2 Grm. ℳ 1 80	—	—	25
1492.	„ **Fournieri grandiflora,** reizend mit grossen sammtig blauen Blumen 2 Grm. ℳ 1 50	—	—	25
1493.	„ „ **alba (White Wings) neu,** weiss . 2 Grm. ℳ 3 —	—	—	25

⊙§ Tropaeolum majus, rankende Kapuzinerkresse:

Nr.		20 Grm. ℳ	20 Grm. ₰	Port. ₰
1494.	**atropurpureum,** dunkelroth . . .	—	25	10
1495.	**coccineum,** scharlach	—	25	10
1496.	**Eduard Otto,** lila mit Atlasglanz .	—	25	10
1497.	**Regelianum,** purpurviolett	—	25	10
1498.	**Scheuermanni,** buntstreifig . . .	—	25	10
1499.	**v. Moltke,** bläulichrosa	—	25	10
1500.	**gemischt** . . pr. 100 Grm. ℳ — 75	—	20	10
1501.	Ein Sortiment v. 6 Sort. à 1 Port. ℳ — 50	—	—	—

⊙*Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb) niedrige

Nr.		20 Grm. ℳ	20 Grm. ₰	Port. ₰
1502.	**atrococcineum,** scharlach	—	30	10
1503.	**Beauti,** gelb mit „	—	30	10
1504.	**bronzefarben**	—	30	10
1505.	**King of Tom Thumb,** scharlach mit dunkler Belaubung	—	45	10
1506.	„ **Theodore,** schwarzbraun . . .	—	60	10
1507.	„ **Pearl,** gelblich weisse	—	45	10
1508.	**Ruby King,** rubinroth	—	60	10
1509.	**Yellow,** gelbblühend	—	30	10
1510.	**gemischt** . . . 100 Grm. ℳ — 75	—	20	10
1511.	Ein Sortiment v. 6 Sort. à 1 Port. ℳ — 50	—	—	—

⊙§ Tropaeolum Lobbianum

Nr.		20 Grm. ℳ	20 Grm. ₰	Port. ₰
1512.	cardinalis, dunkelfeurig, scharlachroth	—	60	10
1513.	**Kronprinz von Preussen,** brillant dunkelroth	—	60	10
1514.	**Napoleon III.,** gelb mit blutbraunen Flecken, zinnober schattirt	—	60	10
1515.	**Spitfire,** feurigstes Roth, grossblum.	—	60	10
1516.	**Zanderi** nigrum, schwarzpurpur . .	—	60	10
1517.	**gem. hochlauf.**	—	30	10
1518.	Ein Sortiment v. 5 Sort. à 1 Port. ℳ — 50	—	—	—
1519.	⊙ **Tropaeolum minus,** kleine, gelbe	—	30	10
1520.	„ minus **coccineum,** scharlachrothe .	—	60	10
1521.	m§ „ **Peregrinum** (canariense), citronengelbe, zur Bekleidung von Mauern, Spalieren etc.	—	65	10

		20 Grm. ℳ	20 Grm. ₰	Port. ₰
1522.	♃ * **Tunica saxifraga**, feine dichte Einfassung	—	30	10
1523.	♃ **Valeriana** alba, weisser Baldrian	—	65	10
1524.	„ coccinea, scharlachrother	—	60	10
1525.	*m* **Verbena** Aubletia grandiflora, schöne Verbena	—	65	10
1526.	*m** „ **hybrida** auriculaeflora	4	—	20
1527.	„ „ **candidissima**, schneeweisse	3	60	20
1528.	„ „ **coccinea**, scharlachrothe	3	20	20
1529.	„ „ **coerulea**, blaue	1	80	15
1530.	„ „ **Defiance**, rein feuerrothe	5	60	25
1531.	„ „ **compacta Defiance** 2 Grm. ℳ 3 20	—	—	25
1532.	„ „ **italica striata**, gestreifte	3	60	20
1533.	„ „ **Purpurmantel**, dunkelpurpur mit weissem Stern 5 Grm. ℳ 1 80	—	—	20
1534.	„ „ **schwarzblau** mit weissem Auge ganz constant u. sehr effectvoll	3	20	15
1535.	„ „ schöne Sorten gemischt	1	20	10
1536.	„ „ nur von **grossblumigen Sorten I. Ranges** gemischt	2	20	15
1537.	♃ **Veronica** candida, Ehrenpreis, weissblättrig	5	—	25
1538.	♄ „ Salicifolia	6	50	25
1539.	♃ **Viola cornuta**, m. himmelblau. Blumen	2	20	15
1540.	„ „ **alba**, weiss	2	60	15
1541.	„ „ **lutea**, gelb	2	20	15
1542.	„ „ **Perfection**, grossbl., dunkelviolett, äusserst reichblüh.	6	50	25
1543.	„ **odorata semperflorens**, wohlriechendes, blaues Veilchen	3	—	15
1544.	„ „ **the Czar**, grossblumiges, russisches Veilchen	6	50	25

♂ Viola tricolor maxima, grossblumige Stiefmütterchen.

		20 Grm. ℳ	20 Grm. ₰	Port. ₰
1545.	**Azurblau**, sammtartig	2	40	15
1546.	**Baron de Rothschild**, prachtvoll mit dunkelbraunen grossen Flecken	2	60	15
1547.	**Cassier, sehr grossblumige gefleckte** von nur **Musterblumen I. Ranges** 2 Grm. ℳ 2 20	—	—	40
1548.	**Faust**, grossblumig, kohlschwarz	3	20	15
1549.	**Fürst Bismarck**, goldbronze, marmorirt, schön	2	40	15
1550.	**Gestreifte**, prächtige Varietäten	3	20	15
1551.	**Goldrand**, sehr schön	2	40	15
1552.	**Hellblau**, schön	2	40	15
1553.	**Kaiser Friedrich**, Neuheit, dunkelpurpurroth m. Goldbronce-Centrum und scharlachroth in gelb übergehendem Rande, prachtvoll 2 Grm. ℳ 2 20	—	—	40
1554.	**Kaiser Wilhelm**, grossblumig ultramarinblau mit dunklem Auge	3	20	15
1555.	Kupfer- und aurikelfarbige	3	20	15
1556.	**Lord Beaconsfild** sehr grossbl. sammtig purpurviolett mit weiss umsäumt	3	90	20
1557.	Mahagoni- und polisanderfarbige	3	20	15
1558	**Meteor**, neu, leuchtend braun	4	50	20
1559.	**Odier, grossblumig fünffleckig**	9	—	30
1560.	**Quadricolor**, vierfarbig	3	20	15
1561.	**Rein goldgelb**	3	60	20
1562.	**Reinweiss**, grossblumig	2	70	15
1563.	**Schneewittchen**, schneeweiss ohne Augenzeichnung	2	60	15
1564.	**Trimardeau, Riesen-Pensées**, mit Blumen von enormer Grösse, tadellos in der Form und mit auffallend schönen Zeichnungen und Farben	6	50	25
1565.	Violett mit weissem Rande	2	40	15
1566.	**In schönen Farben gemischt**	1	—	10
1567.	**Von sehr grossblumigen Prachtblumen gemischt**	1	80	15
1568.	**Grossblum. französ. Prachtsorten gem.**	2	20	15
1569.	Ein Sortiment v. 12 Sort. à 1 Port. ℳ 1 50	—	—	—
1570.	„ „ „ 6 „ à 1 „ „ — 80	—	—	—
1571.	⊙ **Viscaria** cardinalis, carmoisinrothes Lichtröschen	—	45	10
1572.	„ elegans picta, schön bemaltes	—	45	10
1573.	„ oculata, dunkeläugiges	—	45	10
1574.	♃ **Wahlenbergia grandiflora**, hellblau	1	20	10
1575.	„ „ **nana alba**, niedrige Varietät, blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre; als Gruppenpflanze und Schnittblume unschätzbar	6	—	25
1576.	⊙ **Whitlavia** gloxinioides, hellblau mit weiss	—	45	10
1577.	„ grandiflora, schöne violette Glocken-Blume	—	45	10
	⊙ **Xeranthemum annuum flore pleno, gefüllte Papierblume**			
1578.	„ album, weisse	—	90	10
1579.	„ purpureum, purpurrothe	—	90	10
1580.	„ **plenissimum atropurpureum**, extra gefüllte dunkelrothe	1	20	10
1581.	„ „ album, extra gefüllte weisse	1	20	10
1582.	„ „ **superbissimum, dichtgefüllte kugelförm.**, rothe	1	20	10
1583.	„ „ **superbissimum fl. albo pl.**, dichtgefüllt. kugelförm. weiss	1	20	10
1584.	Zea japonica siehe Ziergräser.			
1585.	*m* **Zinnia Pompon** (Darwini fl. pl.), kleinblumige gefüllte gemischt	1	20	10
1586.	„ **elegans**, einfache in schönen Farb. gemischt	—	30	10
1587.	„ „ **fl. alba pl.**, gefüllte weisse	—	90	10
1588.	„ „ „ **atropurpurea pl.**, dunkelpurpurrothe	—	90	10

		20 Grm. ℳ	₰	Port. ₰
1589.	*m* **Zinnia elegans** fl. aurea pl., goldgelbe	—	90	10
1590.	„ „ fl. carnea pl., fleischfarbene	—	90	10
1591.	„ „ „ coccinea pl., scharlachrothe	—	90	10
1592.	„ „ „ lilacina pl., lilafarbig	—	90	10
1593.	„ „ „ pl., **extra gefüllte gem.**	—	60	10
1594.	„ „ **pumila** fl. pl. gemischt	—	80	10
1595.	*m* **Zinnia elegans Liliput coccinea fl. pl.,** scharlachrothe, reizende sehr kleinblumige Varietät, schön z. Schneiden auch für Töpfe geeignet, **neu**	2	20	15
1596.	*m* **Zinnia elegans fl. pl. Liliput, gemischt**	1	80	15
1597.	„ **Haageana fl. pl.,** dichtgef. rothe	2	60	15
1598.	Ein Sortiment v. 6 Farb. à 1 Port. ℳ — 60	—	—	—

Sortimente.

		ℳ	₰	Port. ₰
1599.	**Sommerblumen,** beliebt. in 50 Sort. à 1 Port.	4	50	—
1600.	„ „ „ 25 „ „	2	60	—
1601.	„ „ „ 12 „ „	1	50	—
1602.	„ zu Einfassungen „ 12 „ „	1	10	—
1603.	„ zum Trocknen für Winter-Bouquets „ 12 „ „	1	20	—
1604.	**Blattpflanzen,** schönste für Gruppen . . in 12 „ „	1	60	—
1605.	„ „ . . „ 6 „ „	—	90	—
1606.	**Schlingpflanzen,** schönst. „ 8 „ „	1	20	—
1607.	**Stauden** oder **perennirende Blumen** . „ 25 „ „	3	—	—
1608.	„ „ „ 12 „ „	1	60	—
1609.	**Topfpflanzen,** schönste „ 12 „ „	4	40	—
1610.	„ „ „ 6 „ „	2	30	—

Gemischte Sommerblumen.

(Dieser gemischte Blumensamen kann an Ort und Stelle, wo er gesäet wird, stehen bleiben).

		ℳ	₰	Port. ₰
1611.	Niedrige Mischung für Blumenrasen pr. Kilo ℳ 7 50, 100 Grm. ℳ 1 —	—	30	10
1612.	Halbhohe Misch., 0,30—0,60 Mtr. hohe Sort. pr. Kilo ℳ 7 50, 100 Grm. ℳ 1 —	—	30	10
1613.	Hohe Mischung, 0.80 Mtr. und höhere Sort. pr. Kilo ℳ 7 50, 100 Grm. ℳ 1 —	—	30	10
1614.	Alle Sorten in schönster Mischung pr. Kilo ℳ 4 —, 100 Grm. ℳ — 60	—	20	10

Neuheiten.

Gemüsesamen.

1615. **Sauerampfer,** extra grosser, langer, breitblättriger, hellgrüner, von Laon . . . . pr. 20 Grm. *M.* 1 20

1616. **Kopfsalat, Winter-,** extra grosser, gelber Bourguignonne, sehr widerstandsfähig gegen Kälte pr. 20 Grm. „ — 30


1616a. **Mark-Erbsen, amerikanische Riesen,** neue allergrösste sehr volltragende krumme Säbel 1,70 Meter Höhe . . . . pr. Kilo „ 1 80

1617. **Buschbohnen, Valentine,** allerfrüheste rothe, mit langen, zarten, fleischigen Schoten; überaus ertragreich . . . . pr. Kilo „ 2 40

1618. „ **Flageolet, Landreth's** verbesserte lange rothe frühe, sehr reichtragend . . „ „ „ 2 70

1619. „ „ **Victoria,** sehr vollhängende, grossschotige zarte Bohnen, von vorzüglichem Geschmack pr. Kilo „ 3 —

Blumensamen.



1622. **Aster pyramidalis.** 1620. **Aster, Riesen-Comet.** 1624. **Gerardia tenuifolia.**

1620. ⊙ **Aster, Riesen-Comet, verbesserte weisse.** Die grossen prächtig gelockten und gewellten Blumen, auf langen Stielen, sind entzückend schön . . . . pr. Portion *M.* 1 —

1621. ♃ „ **Ptarmicoides, perennirende** Species, schöne, kleine Pflanze, die mit einer Fülle zierlich weisser Blumen bedeckt ist und sich durch ihren gedrungenen Wuchs wie ihre Höhe von nur ca. 30 cm, ganz besonders für die Blumenbinderei und Topfcultur eignet, pr. Portion „ — 90

1622. ♃ „ **pyramidalis, perennirende** Species in **Prachtmischung.** Die Eigenthümlichkeit dieser neuen Species besteht darin, dichte, **abgerundete** Büsche mit zusammengedrängten kurzen Zweigen zu bilden, die von oben bis unten in einer Fülle von Blumen prangen, wobei die Farben weiss, lila, hellblau und dunkelblau vertreten sind; für Topfcultur sehr zu empfehlen pr. Portion „ — 70

1623. ♃ **Dianthus plumarius fl. pl. „Her Majesty,"** anerkannt beste **reinweisse** Federnelke. Die Blumen sind von ansehnlicher Grösse, dicht gefüllt, gut gefranzt und zart duftend; auch lässt sie sich gut treiben. Eine vorzügliche Blume für Binderei . . . . 100 Korn „ 3 —

1624. ⊙♂♃ **Gerardia tenuifolia.** Mehrjährige, halbhohe Pflanze aus Mexico, 40—50 cm hohe, dicht und feinbelaubte Büsche bildend. An überwinterten Pflanzen erscheinen die 3 cm langen, 2 cm im Durchmesser haltenden hellvioletten Blumen mit helllila Schlund schon von Juni an ununterbrochen, bis spät in den Herbst. Wenn zeitig im Frühjahr ausgesäet, blühen die Sämlinge im 1. Jahre von Ende Juli an sehr reich. Zur Topfcultur ebenfalls sehr empfehlenswerth pr. Port. „ — 80




1626. **Ipomoea sanguinea.**



1627. **Pentstemon hybridus gloxiniaeflorus var.**

1625. ⊙ **Helianthus lenticularis.** Eine werthvolle **Sonnenblume** aus Amerika. Einzeln ausgesetzt, erreicht die Pflanze eine Höhe von 4 Meter, ist von unten auf bis in die Spitze sehr regelmässig verzweigt und mit einer grossen Zahl von Blumen und Knospen bedeckt.
Die goldgelben Blumenblätter mit der kleinen, schwarzen Scheibe bilden einen grossartigen Effect in Bouquets und Garnituren . . . . pr. Portion *M.* — 90

1626. ⊙§ **Ipomoea sanguinea** (Mina) raschwachsende und willigblühende Schlingpflanze. Die prächtigen dunkelrothen Blumen sind von eleganter Form, die Blätter ähnlich derjenigen der Mina lobata aber tiefer gelappt. Im April bis Mai in's Mistbeet gesäet, bringt diese neue Varietät einen reichen Blumenflor von Juni ab, bis es friert . . . . pr. Portion „ — 70

1627. ♃ **Pentstemon hybridus gloxiniaeflorus var.** gemischt. Die ungefähr 5 cm. grossen Blumen, zeichnen sich durch verschiedenartigste Farbenpracht wie ganz besonders durch ihren weiten Schlund aus, welcher entweder weiss- oder rosagrundig, gestreift, getigert oder punktirt ist. pr. Portion „ — 90

1628. *m* **Ricinus zanzibariensis,** Wunderbaum gemischt. Sehr werthvolle Einführung als Blatt und Decorationspflanze, alle bis jetzt in Cultur befindlichen Varietäten an Schönheit und Eigenart übertreffend. Die riesigen Blätter sind 70—80 cm breit, theils hellgrün mit weisslichen Rippen (die Färbung der Samen schön gesprenkeltes carminroth auf röthlich weissem Grund) theils von kupfrigbronze in Dunkelgrün mit röthlichen Rippen übergehend (Samen weiss, braun gefleckt) theils Purpur später in schönes Dunkelgrün mit hellen Rippen übergehend (Samen grau, schwarzpurpur gesprenkelt) theils Bronze in Dunkelgrün übergehend mit röthlichen Rippen (Samen schwarz) . . . pr. Portion „ — 80



1628. **Ricinus zanzibariensis.**

Farrne.

Nr.	Sorte	Port. ℳ	₰
1629.	**Adianthum** affine, feinblättriger Haarfarrn . .	1	—
1630.	**Cheilanthus** pulchella, schöner niedr. Schuppenf.	1	—
1631.	**Cystopteris** canariensis	1	—
1632.	**Nottochlaena** Marantae, gekrauster Zwergfarrn	1	—
1633.	**Pteris** arguta, Adlerfarrne	1	—
1634.	Kalthausfarrne gemischt	1	—
1635.	Warmhausfarrne „	1	—

Palmen.

Nr.	Sorte	20 Grm. ℳ	₰
1636.	**Areca Baueri** (Seaforthia robusta) 50 Korn ℳ 3 50	—	—
1637.	**Chamaerops** gracilis . . . 50 „ „ 2 40	—	—
1638.	**Cocos Weddeliana** prächtige Zimmerpalme 50 Korn ℳ 4 20	—	—
1639.	**Corypha australis** . . . 100 „ „ 3 —	—	—
1640.	**Latania borbonica,** Bourbon-Palme 100 Korn ℳ 2 40	—	—
1641.	**Phoenix canariensis,** eine der härtesten und schönsten Zimmerpalmen 100 Korn ℳ 2 40	—	—
1642.	„ **reclinata,** ächt . . 100 „ „ 3 50	—	—
1643.	„ tenuis . . . . . . 100 „ „ 2 40	—	—
1644.	**Pritchardia** filifera . . . 100 „ „ 2 40	—	—
1645.	**Sabal** Adansoni, Sabal-Palme 100 „ „ 1 80	—	—
1646.	„ Palmetto . . . . . 100 „ „ 2 40	—	—
1647.	**Seaforthia** elegans . . . 100 „ „ 3 50	—	—
1648.	**Trithrinax** mauritiaeformis 100 „ „ 4 —	—	—

Andere Sorten werde ich auf Wunsch gerne aus bester Quelle zu beschaffen suchen.

Ziergräser.

Nr.		Sorte	20 Grm. ℳ	₰	Port. ₰
1649.	⊙	**Agrostis** nebulosa, weissgr. Straussgras	1	20	10
1650.		„ pulchella, zierliches	—	60	10
1651.	♃	**Andropogon** argenteus	1	20	10
1652.	⊙	**Anthoxantum** gracile, schön f. Bouquets	—	30	10
1653.	⊙	**Briza** maxima, grösstes	—	30	10
1654.		„ minima, kleinstes.	—	45	10
1655.	*m*	**Brizopyrum** siculum, sicilianisches Zitterährchen	—	60	10
1656.	⊙	**Bromus** brizaeformis, zittergrasähnliche Trespe für Gräserbouquets	—	20	10
1657.	♃	**Ceratochloa** pendula, schön f. Bouquets	—	30	10
1658.	*m*	**Chloris** polystachia, 30 cm. hoch, schön für Gruppen	—	80	10
1659.	*m*	**Chrysurus** cynosuroides, 15 cm. hoher Goldschwanz	—	45	10
1660.	*m*	**Coix** Lacrymae, Thränengras . . .	—	30	10
1661.	*m*	**Cyperus** Paramatta, sehr decorativ .	—	60	10
1662.	w	„ **Papyrus** . . 1 Grm. ℳ 2 20	—	—	60
1663.	⊙	**Eleusine** indica	—	65	10
1664.		„ oligostachia, sehr zierlich . . .	—	60	10
1665.	♃	**Elymus** Caput Medusae	—	60	10
1666.	⊙	**Eragrostis** elegans, Liebesgras, schön für Bouquets	—	30	10
1667.		„ **maxima,** neu, sehr schön . .	1	20	10
1668.	♃	**Erianthus** Ravennae	1	20	10
1669.		„ „ **fol. varigatis** . .	3	40	20
1670.	♃	**Eulalia** japonica	1	60	15
1671.	♃	**Festuca** viridis, reizend zu Einfassungen	—	45	10
1672.	*m*	**Gymnotrix** latifolia, decorativ zur Einzelstellung	1	80	15
1673.	♃	**Gynerium** argenteum, Pampasgras prachtvoll	1	40	10
1674.		„ „ roseum, rosenroth .	1	40	10
1675.	*m*	**Hordeum** jubatum, mähnenart. Gerste	—	60	10
1676.	♃	**Isolepis tenella** (gracilis), für Ampeln und Aquarien 2 Grm. ℳ 1 80	—	—	30
1677.	*m*	**Lagurus** ovatus, eiförmiges Sammetgras	—	45	10
1678.	*m*	**Panicum** orycinum, reisähnl. Fennich	—	45	10
1679.		„ palmifolium, schön	3	50	20
1680.	♃	„ sulcatum, sehr decorativ . . .	2	20	15
1681.	*m*	**Pennisetum** longistil., Federborstengras	—	60	10
1682.	♄	**Saccharum Maddeni,** prächtige Gruppenpflanze	1	20	10
1683.	♃	**Stipa pennata,** weissliches Federgras	—	80	10
1684.	*m*	**Tricholaena** rosea, Haar-Fennich . .	—	80	10
1685.	⊙	**Zea,** bunt. Papageienmais	—	15	10
1686.		„ Caragua, Riesenmais	—	15	10
1687.		„ japonica fol. variegatis, mit weiss gestreift. Blättern	—	15	10
1688.		**Ziergräser für Bouquets,** gemischt .	—	45	10
1689.		Ein Sortiment v. 25 Sort. à 1 Port. ℳ 2 50	—	—	—

Blumenzwiebeln und Knollen.

Nr.	Sorte	100 St. ℳ	₰	10 Stück ℳ	₰	1 Stück ℳ	₰
1690.	**Allium** azureum, blaublüh. Lauch	20	—	2	50	—	30
1691.	„ fragrans, wohlriechender .	6	—	1	50	—	20
1692.	„ Molly, goldgelber	4	50	—	60	—	10
1693.	**Amaryllis** formosissima, scharlachrothe Jakobslilie	—	—	4	—	—	45
1694.	„ purpurea (Vallota) Prachtsort.	—	—	5	—	1	80
1695.	**Anemone fulgens,** leucht. scharlachrothe, sehr grossbl. . .	7	50	1	—	—	15
1696.	„ gefüllt, in 10 schönsten Sorten	7	50	1	—	—	—
1697.	„ „ in gut. Rummel . .	4	50	—	55	—	—
1698.	**Anemone,** gefüllt, scharlachrothe	5	—	—	60	—	—
1699.	„ „ blaue	6	50	—	75	—	—
1700.	„ einfache, gemischt	3	20	—	40	—	—
1701.	„ „ scharlachrothe . . .	3	20	—	40	—	—
1702.	„ „ **französische von Caen,** von sehr üppigem Wuchs und prächtig gefärbten Blumen in grosser Zahl	6	50	—	75	—	—
1703.	„ **Japonica elegans,** einfach rosa	26	—	3	—	—	35

Nr.	Sorte	100 St. ℳ ₰	10 Stück ℳ ₰	1 Stück ℳ ₰
1704.	**Anemone Japonica** alba (Honorine Jobert), rein weiss	22 —	2 50	— 30
1705.	**Begonia** einfache, knollentrag. in **Prachtmischung**	20 —	2 50	— 30
	„ gefüllte, knollentragende in **Prachtmischung**	— —	8 —	— 90
1706.	**Canna** in bester Mischung	18 —	2 20	— 25
1707.	**Cyclamen** coum, rundblättriges Alpenveilchen, purpurrosa	15 —	2 —	— 25
1708.	„ europaeum roseum	15 —	2 —	— 25
1709.	„ hederaefolium, epheublättr., starke Knollen	— —	5 —	— 60
1710.	„ macrophyllum, grossblättr., starke Knollen	25 —	3 —	— 35
1711.	„ persicum, in verschiedenen Farben, starke Knollen	15 —	2 —	— 25
1712.	„ vernum, frühblühendes, starke Knollen	14 —	1 80	— 20
1713.	**Dielytra** spectabilis	15 —	2 —	— 25
1714.	**Georginen** (Dahlien), in 10 ausgewählt. Sort. nach meiner Wahl	40 —	4 50	— 50
1715.	„ in schönen Sort. ohne Namen	22 —	2 50	— 30
1716.	**Gladiolus Brenchleyensis,** leuchtend scharlach, extra stark, frühblühend	4 50	— 55	— 10
1717.	„ **Gandavensis Hybriden,** im feinsten Rummel, extra stark	7 —	1 —	— 15
1718.	„ **Lemoinei,** Prachtmischung	14 —	1 70	— 20
1719.	**Gloxinia hybrida** in Mischung	— —	5 50	— 60
1720.	**Hemerocallis** flava, gelbe wohlriechende Taglilie	— —	3 —	— 35
1721.	„ fulva, braunrothe	— —	3 —	— 35
1722	**Hyacinthus candicans**	6 50	— 80	— 10
1723.	**Iris anglica** (Xiphioides), engl. gem.	4 50	— 55	— 10
1724.	„ **germanica,** grosse Schwertlilie, viele Farben gemischt	6 —	— 80	— 10
1725.	„ **hispanica** (Xiphium), span. gem.	4 50	— 55	— 10
1726.	„ **atrofusca.** Neuheit. Die Blume ist **v. bordeaux-braun. Färbung, gut. Winterblüher**	— -	28 —	3 -
1727.	„ **atropurpurea.** Neuheit, **mit tiefdunklen Blumen, besonders dankbar blühend**	— —	5 —	— 60
1728.	„ **Mariae (Helenae).** Neu. Blumen sind **rosa-lila gefärbt** u. zeigen auf d. unter. Pergonen ein. leicht purpurrothen Fleck	— —	6 50	— 70
1729.	„ **Sari Nazarena.** Neu. Eine der schönsten Iris der Welt von **auffallend prächtiger, lebhafter Färbung**	— —	12 —	1 50
1730.	**Lilium Auratum,** schönst. Lilium-Sorte, direct aus Japan import., extra starke Zwiebeln (Februar lieferbar)	— —	10 —	1 20
1730a.	„ **Candidum,** weisse Lilie	12 —	1 50	— 20
1731.	„ „ fl. pl., gefüllt blühende	28 —	3 50	— 40
1732.	„ **Chalcedonicum, ächt** scharlachrother Türkenbund	— —	20 —	2 20
1733.	„ **Excelsum** (Isabellinum), chamoisgelber Türkenbund	— —	10 —	1 20
1734.	„ **Japonicum** longiflorum, lange weisse Blüthe	20 —	2 50	— 30
1735.	„ „ „ Liu Kiu	— —	7 —	— 90
1736.	„ **Lancifolium album,** weisse japanische Prachtlilie	40 —	4 50	— 50
1737.	„ „ **punctatum,** fleischfarbig weiss mit rosenrothen Flecken	40 —	4 50	— 50
1738.	„ „ **roseum,** rosenr. Art	32 —	3 50	— 40
1739.	„ „ **rubrum,** etwas dunkl. wie roseum	32 —	3 50	— 40
1740.	„ **Superbum,** gelb mit schwarz	— —	8 —	1 —
1741.	„ **Thunbergianum,** in Sorten gemischt	20 —	2 50	— 30
1742.	„ **Tigrinum,** Tigerlilie	14 —	1 70	— 20
1743.	„ „ fl. pl., gefüllte	14 —	1 70	— 20
1744	„ **Umbellatum,** doldenblüthige, prächtig, in Varietäten	14 —	1 70	— 20
1745	**Montbretia** crocosmiaeflora	8 —	1 —	— 15
1746.	**Muscari** botryoides album	5 —	— 60	— 10
1747.	„ „ coeruleum	3 50	— 45	— 10
1748.	„ comosum	4 50	— 55	— 10
1749.	„ moschatum major	— —	5 50	— 60
1750.	„ „ minor	25 —	3 —	— 35
1751.	„ plumosum	5 —	— 60	— 10
1752.	„ racemosum	4 50	— 55	— 10
1753.	**Ranunkeln französ.** gefüllte, (Asiaticus superbissimus), von üppigem Wuchse und ausserordentlich grosser Farbenverschiedenheit	3 —	— 40	— —
1754.	„ französ. in 10 extra schönen Sorten	5 20	— —	— —
1755.	„ **persische** gefüllte, viele schöne Farben gemischt	3 —	— 40	— —
1756.	„ persische, 100 Stück in 10 feinsten Sorten mit Namen	5 20	— —	— —
1757	„ **türkische** gefüllte, alle Farben gemischt	3 —	— 40	— —
1758.	**Tuberosen Pearl, amerikan. niedrige grossblumige** } lieferbar März bis April	14 —	1 80	— —

Getrocknete Blumen.

Capblumen, neue Ernte, grosse brillant weisse Blumen . . . pr. Kilo ℳ 8 —
Ammobium alat. grandifl. . . . „ „ „ — —
Statice incana nana . . . „ „ „ 2 —
Xeranthemum, roth und weiss . . pr. 1000 Stück „ — —
Immortellen in grossen Original-Bunden
Gelb, Naturfarbe . . pr. 1 Bund ℳ 1 — pr. 10 Bund „ 9 50
Scharlachroth . . . „ „ „ 1 10 „ „ „ 10 —
Weiss, Bengalrosa, lebhaftrosa . . . . pr. 1 Bund ℳ 1 20 pr. 10 Bund ℳ 11 —
Violett, Lila, Carmoisin „ „ „ 1 20 „ „ „ 11 —
Cardinalroth . . . . „ „ „ 1 20 „ „ „ 11 —
Seemoos, gefärbt . . „ „ „ — 90 „ „ „ 8 50
Cycas-Wedel, präparirte v. 50—70 cm. Länge pr. 10 St. ℳ 8—10
v. 75—110 „ „ „ 10 „ „ 12—15

Verschiedenes.

Blumenstäbe, in Paqueten à 100 Stück:

25 Ctm. lang	ℳ — 40	0,85 Meter lang	ℳ 1 45
30 „ „	„ — 45	1,00 „ „	„ 1 70
40 „ „	„ — 55	1,15 „ „	„ 2 30
50 „ „	„ — 75	1,30 „ „	„ 2 90
60 „ „	„ — 85	1 45 „ „	„ 3 50
70 „ „	„ 1 10	1,60 „ „	„ 4 40

Fein gedrehte und gespitzte Blumenstäbe.

Weisse (Natur)	pr. 100 Stück
30 Ctm. lang, 6 Mm. dick	ℳ — 50
50 „ „ 8 „ „	„ — 90
60 „ „ 10 „ „	„ 1 80
75 „ „ 10 „ „	„ 2 30
75 „ „ 13 „ „	„ 3 30
90 „ „ 13 „ „	„ 3 80
100 „ „ 10 „ „	„ 3 —
100 „ „ 13 „ „	„ 4 30
100 „ „ 15 „ „	„ 5 —
125 „ „ 15 „ „	„ 5 80
125 „ „ 18 „ „	„ 7 20

Gartenpfähle, per 10 Stück:

1,00 Meter lang	ℳ — 70	2,00 Meter lang	ℳ 2 —
1,25 „ „	„ — 90	2,50 „ „	„ 2 50
1,50 „ „	„ 1 10	3,00 „ „	„ 3 40
1,75 „ „	„ 1 50		

Pflanzen-Etiquetten,

sauber in Holz geschnitten, in Paqueten à 100 Stück:

zum Anstecken:	7 Ctm. lang	25 ₰	20 Ctm. lang	ℳ — 65
	10 „ „	35 „	24 „ „	„ — 80
	14 „ „	45 „	28 „ „	„ 1 30
zum Anhängen:	8 „ „	35 „	14 „ „	„ — 60
	10 „ „	45 „		

Zink-Etiquetten (präparirt), zum Anhängen, mit verzinktem Draht, pr. 100 Stück:

6 Cm. lang 3 Cm. breit	ℳ 2 10	8 Cm. lang 2 Cm. breit	ℳ 2 10
7½ „ „ 4 „ „	„ 2 50	10 „ „ 2¾ „ „	„ 2 50

Dinte, zum Schreiben auf **Zink-Etiquetten, unauslöschlich:**
1 Flacon ℳ — 40.

Dinte, zum Schreiben auf **Holz-Etiquetten, unauslöschlich:**
Kleine Flacons 1 Stück ℳ — 35
Grosse „ 1 „ „ — 50

Baumwachs, bestes flüssiges.
1 Blechdose à ½ Ko. ℳ 1 30
1 „ „ ¼ „ „ — 75
1 „ „ ⅛ „ „ — 55


Brumata-Leim, (Raupenleim)
1 Büchse à ½ Ko. ℳ 1 20
1 „ „ ¼ „ „ — 75
1 „ „ ⅛ „ „ — 55

Naumann's Blumendünger
für Gewächshäuser und grössere Gartenculturen
in Paqueten à ½ Ko. ℳ — 40
„ „ „ ¼ „ „ — 25

Bast (Raffia)
anerkannt vorzüglich zum Oculiren und Binden:
pr. Kilo ℳ 1 40.
Grössere Quantitäten, nach Cours.

Cocosnussfaserabfall
für Vermehrungsbeete sehr zu empfehlen
pr. 50 Ko. ℳ 4 —

Haide-Erde
für Rhododendron, Camellien, Azaleen und andere Pflanzen
pr. Sack von 100 Kilo excl. Sack ℳ 3 50
Grössere Partien billiger.



Trauben-Säckchen
zum Schutze der Trauben, Pfirsiche, Birnen etc. gegen Insecten u. Vögel.

Diese aus geölten Fäden verfertigten Säckchen schützen die Früchte, ohne deren Reifen zu beeinträchtigen, und können mehrere Jahre benutzt werden. Der Verschluss erfolgt durch einen Kautschukring.

No. I.	100 Stück	ℳ 7 —	10 Stück	ℳ — 80
„ II.	100 „	„ 8 —	10 „	„ — 90
„ III.	100 „	„ 9 —	10 „	„ 1 10

Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

Zierkorkholz,
beste Qualität, pr. 100 Kilo ℳ 45 —. pr. Kilo ℳ — 55.

Champignonbrut
siehe Seite 8.

Vogelnestmoos oder Auferstehungspflanze.
(Selaginella lepidophylla.)

Ein trockenes graues Moosbüschel, das, sobald man dasselbe mit den Wurzeln in ein mit Wasser gefülltes Gefäss bringt, sich in einigen Stunden in ein liebliches grünes Moosfarrn verwandelt. Höchst interessant.

Preis pr. Stück ℳ 1 — 10 Stück ℳ 9 —.

Echte Jerichorose.

Dieselbe besitzt die überraschende Eigenschaft, sich wenige Minuten nachdem die Pflanze in lauwarmes Wasser gestellt ist, völlig zu erschliessen.

Extra grosse Exemplare pr. Dutzend ℳ 3 —
pr. Stück ℳ — 30.

Falsche Jerichorose.

Diese Pflanze galt lange Zeit für die echte; etwa 1/2 Stunde in laues Wasser gelegt, breiten sich deren Zweige wieder vollständig aus.

Extra grosse Exemplare pr. Dutzend ℳ 5 —
pr. Stück ℳ — 50.

Auflösbares Fichtenbaum-Oel

zur Tödtung von Ungeziefer an Pflanzen und Thieren.

Eingetragen. Gegen Nachahmungen gesetzlich geschützt.

Es ist mir von Mr. **Hughes, Chemist,** die **Agentur** seines in England so **rühmlichst bewährten,** von **Pomologischen Instituten, Gartenbau-Vereinen** und **Privaten** auf's **Angelegentlichste empfohlene Kohlenwasserstoff-Oel,** zur Tödtung von Ungeziefer und Waschung für Obstbäume, Pflanzen und Thiere, übertragen.

Preise im Detail-Verkauf:

Liter	1/16	1/8	1/4	1/2	1/1
ℳ	— 50	— 90	1 60	2 80	5 —

Thauspender (Spritzapparat) zum Gebrauch des Fichtenbaum-Oels pr. Stück ℳ 2 —

Broschüre und Anweisungen gratis.

Aecht amerikanische Blumensamenkästchen

aus eingelegtem Holz, enthaltend ein schönes Sortiment feiner Blumensamen,
in Düten mit colorirten Blumen
(eignen sich vorzüglich als nettes Geschenk) pr. Stück ℳ 3 —.

Garten-Bücher

für Gemüse-, Blumen- u. Pflanzenkultur.

Der Gemüsebau, Anleitung zur Kultur der Gemüse in Garten und Feld von Ed. Lucas. Verlag der J. B. Metzler'schen Buchhandlung in Stuttgart. Geb. ℳ 3 —.

Der Blumenfreund oder die Pflanzenkultur im Zimmer von Aug. Fahldieck. Verlag der Ernst'schen Buchhandlung in Quedlinburg. Geh. ℳ 1 —.

Der Küchen- u. Blumengarten für Hausfrauen von Henriette Davidis. Verlag von J. Bädeker in Iserlohn. Geh. ℳ 3 —. Geb. ℳ 4 —.

Bücher

für Obstverwerthung.

Die Obstverwerthung unserer Tage, mit 25 Abbildungen, in grün Kaliko. Von Rud. Goethe, Oekonomierath und Direktor in Geisenheim a. Rh. Preis ℳ 3 —.

Obst-Einkochbüchlein für den bürgerlichen und feineren Haushalt von R. Mertens, Obstbau- und Wanderlehrer an der königlichen Lehranstalt für Obst- und Weinbau in Geisenheim a. Rh. Preis ℳ 1.50.

Von demselben: **Dörrbüchlein für den kleinen Haushalt.** Preis ℳ 1 —.


Gartenliebhabern sei hiermit noch bestens empfohlen: Die monatlich erscheinenden **„Mittheilungen über Obst- und Gartenbau,“** herausgegeben von Director R. Goethe und redigirt von Wandergärtner R. Mertens in Geisenheim. (Probenummern jederzeit von denselben erhältlich.)

Meinen geehrten Geschäftsfreunden fühle ich mich bei dieser Veranlassung verpflichtet, für das mir bisher so reichlich geschenkte Vertrauen zu danken. Ich werde auf's Neue bestrebt sein, mir dasselbe durch **gewissenhafte** und **schnelle** Ausführung der Aufträge zu erhalten; ich führe grundsätzlich nur Samen **bester** Qualität von **erprobter** Güte.


Hochachtungsvoll

J. W. Wunderlich.


Frankfurt a. M. im Januar 1894.




56. **Wirsing,**
allerfrühester Pfingst.




208. **Sommerrettig,**
Stuttgarter Riesen.




101. **Winterkohl,**
Mombacher.




110. **Seekohl.**





387. **Cichorie,**
Witloof.



405. **Gurken,**
Pariser (Cornichon).

145. **Kuhrübe,**
lange weisse grünköpfige.



378. **Winter-Endivie,**
breiter vollherziger grüner Escarol.



1077. **Dianthus barbatus.**



1406. **Reseda odorata Machet.**




1023. **Cobaea scandens.**



873. **Bellis perennis fl. pl.**




1276. **Mina lobata.**




752. **Althaea rosea fl. pl.**



1536. **Verbena hybr. grandifl.**




1488. **Tagetes signata pumila.**



1146. **Godetia, Lady Albemarle.**

Inhalts-Verzeichniss.

Klimsch's Druckerei J. Maubach & Co. Frankfurt a. M.



858. **Aster perennirende.**